

KVALITETSPRODUKTER FÖR EN EFFEKTIV DRIFT

Vi hjälper er att skapa en ansvarsfull fordonsvård



Lahega
By Clemondo

INNEHÅLL

Lahega Greenium	4
Greenium Städserie	6
Greenium Tvättserie	7
Greenium Automattvätt	8
Greenium Konsument	10
Kort om fordonsvård	12
Fordonstvätt	14
Polering	22
Invändig bilvård	25
Fordonsdrift	26
Greenium Konsument	27
Guide Greenium Fordonstvätt	28
Kontaktuppgifter	32



MED GREENIUM VILL VI GÖRA SKILLNAD

Inom fordonsvården har fokus traditionellt legat på resultatet – att få fordon rena snabbt och effektivt. Vi ville ta ett bredare grepp. Målet var och är att utveckla produkter som fungerar i krävande tvättmiljöer och samtidigt tar hänsyn till både användaren och de resurser som används i processen.

Greenium är vår produktserie där valet av råvaror varit den centrala utgångspunkten. En stor del av innehållet består av vegetabiliska, förnybara ingredienser som ersätter råvaror med fossilt ursprung. Serien är framtagen för att klara de nordiska utmaningar inom fordonstvätt – allt från trafikfilm och vägsalt till oljerester och ingrodd smuts – utan att behöva ta till starkare kemikalier än nödvändigt.

De flesta produkter i serien är Svanenmärkta och uppfyller därmed organisationens krav på både innehåll och funktion. Greenium förbättrar även arbetsmiljön då produkterna inte innehåller några petroleumbaserade lösningsmedel, inga onödiga tillsatser och miljöfarliga ämnen.

Tvättprocessen kan genomföras både effektivt och skonsamt för användare, utrustning och fordonens ytor.

Alla produkter tillverkas i vår egen fabrik i Helsingborg, där vi arbetar löpande för att minska energianvändning, spill och resursförbrukning i produktionen.

Vår ambition är att det, med valet av våra produkter, ska kännas enkelt att göra genomtänkta val – och att professionell fordonstvätt ska vara både effektiv och omtänksam från början till slut.

Greenium har ett komplett sortiment inom fordonsrengöring såväl som inom städ.

- Minskat användande av petroleum bidrar till en bättre miljö.
- Fritt från aromater för en bättre arbetsmiljö.
- Upp till 95% icke skadlig VOC* andel för en säkrare arbetsmiljö
- Växtbaserad tvätt hjälper er på vägen mot en långsiktig affär

VOC* - flyktiga organiska ämnen som kan vara skadliga vid inandning. Kan orsaka andningssvårigheter, illamående och huvudvärk samt skada det centrala nervsystemet.

Vårt sortiment gör det lätt att välja rätt.

FAKTARUTA

Greenium utvecklas, tillverkas och marknadsförs i Sverige av Clemondo AB som sedan 1958 har utvecklat produkter och tjänster baserat på djupa kunskaper om hållbarhet, formulerad kemi och användningsområden. Vi finns här för er - hela vägen.

Mer info på clemondo.se/greenium





GREENIUM

Powered by Nature



GREENIUM STÄDSERIE

Växtbaserade städprodukter



Revolutionerande resultat

Vi är stolta över att kunna presentera vår växtbaserade städserie Greenium. Våra tester visar att Liv Allrent halverar behovet av mekanisk bearbetning för att uppnå mer än 98% rengöringseffekt. Det ger i sin tur mindre belastning på kroppen och mindre slitage på ytorna, utan att behöva öka dosering eller verkningstid. Enbart RSPO-certifierade tensider garanterar att de är ansvarsfullt framställda, både ur ett socialt och klimatorienterat perspektiv.

Allrent

Växtbaserad. Rengörande och fettlösende.

17940001: 1 L (12/frp)

17940005: 5 L (2/frp)

Svanen licensnummer: 3026 0180



Grovrent

Växtbaserad. Extremt effektivt.

17950001: 1 L (12/frp)

17950005: 5 L (2/frp)

17950025: 25 L

Svanen licensnummer: 3026 0180



Golvsåpa

Växtbaserad. För trä, linoleum, marmor, skiffer och granitgolv.

17960001: 1 L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3026 0180



Skurmaskin

Växtbaserad. Extremt effektivt och lågskummande.

17020005: 5 L (2/frp)

17020205: 205 L

Svanen licensnummer: 3026 0180



Sanitetsrent Alkalisk

Växtbaserad. Extremt effektivt mot smuts- och fettavlagringar.

Milt parfymrad.

17990001: 1 L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3026 0180



Sanitetsrent Sur

Växtbaserad. Extremt effektivt mot kalk, tvål, rost- och oxidfläckar.

Milt parfymrad.

17980001: 1 L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3026 0180



Fönsterputs

Växtbaserad och oparfymrad. För effektiv rengöring av fönster, glas och speglar. Lämnar inga ränder eller hinner kvar.

17319750: 750 ML (12/frp)

Svanen licensnummer: 3026 0180





GREENIUM TVÄTTSERIE

Växtbaserade fordonsprodukter



Med omtanke

Med vår växtbaserade fordonsserie Greenium är det enkelt att tvätta med gott samvete. Att kombinera valet av att sätta framtiden i fokus och dessutom få produkter som är minst lika effektiva som traditionella förenklar valet ytterligare.

Det är tillsammans som vi kan göra skillnad och vi på Clemondo hjälpa er att göra det enkelt. Våra erfarna kemister jobbar ständigt för att utveckla produkter som klarar höga krav utan att påverka vår gemensamma värld.

Alkalisk avfettning

Växtbaserad. Medelskummande med glanseffekt

14740005: 5 L (2/frp)

14740025: 25 L

14740205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Alkalisk avfettning Plus

Växtbaserad. Högskummande med glanseffekt

14880005: 5 L (2/frp)

14880025: 25 L

14880205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Kallavfettning

Växtbaserad. Fritt från aromater för en bättre arbetsmiljö. Snabbseparerande.

13190005: 5 L (2/frp)

13190025: 25 L

13190205: 205 L

Schampo

Växtbaserad. Effektiv avrinning & glanseffekt. Med parfym.

14790005: 5 L (2/frp)

14790025: 25 L

14790205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Fälgrent

Växtbaserad. högeffektivt & förtjockat

14780005: 5 L (2/frp)

14780025: 25 L

14780205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Insektsbort

Växtbaserad. Lågskummande.

13220005: 5 L (2/frp)

13220025: 25 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Vinyl

Silikonfri, luktfri. Ger matt och jämn finish.


13160005: 5 L (2/frp)

13160025: 25 L



GREENIUM AUTOMATTVÄTT

Växtbaserade fordonsprodukter för automattvätt



Lahega | By Clemondo

Vi erbjuder ett komplett sortiment av växtbaserade produkter till er Automattvätt. Det innebär att ni kan erbjuda era kunder biltvätt med produkter fria från petroleum. Serien heter Greenium.

Tammermatic, med huvudkontor i Finland, är Nordens enda tillverkare av tvättsystem för både personbilar och tunga fordon som lastbilar, bussar, tåg och specialfordon. Med export till över 70 länder och en lång historia av innovation räknas de som en av världens mest erfarna aktörer inom fordonstvätt.

Waterside Engineering är vår oberoende specialist inom miljö- och vattenteknik och en viktig samarbetspartner till **Clemondo** inom vattenrening. Tillsammans erbjuder vi en helhetslösning för moderna fordonstvättar där både kemin och reningstekniken fungerar i samspel.

Din partner - hela vägen

Lahega Automattvätt innebär en helhetslösning där allt ingår!

- Beställning och installation av din nya automattvätt.
- Service av din befintliga automattvätt.
- Ett brett premiumutbud av växtbaserade fordonsvårdsprodukter.
- Vattenrengöringslösningar.

Omtanke hela vägen

Känn er alltid välkomna att höra av er till oss med era frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på baksidan av denna broschyr.

Mer info på clemondo.se/greenium



Automattvätt Alkalisk

Växtbaserad. Kraftfull.
Medelskummande med
glanseffekt.

Förtvätt/avfettning.

14710010: 10 L

14710025: 25 L

14710205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Automattvätt Snöskum

Växtbaserad. Kraftfull. Högsaummande
med glanseffekt. Schampo. Parfumerad.

14220010: 10 L

1422025: 25 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Automattvätt Alkalisk Plus

Växtbaserad. Extra kraftfull.
Högsaummande.

Förtvätt/avfettning.

14930010: 10 L

14930025: 25 L

14930205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Automattvätt Glanstork Extra

Växtbaserad. Kraftfull. Glanseffekt.
Medelsaummande. Utan parfym.

Tork/glans.

13270010: 10 L

1327025: 25 L

Automattvätt Premiumvax

Växtbaserad. Kraftfull.

Högsaummande. Glans.

14690010: 10L

14690025: 25L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Automattvätt Fälg

Växtbaserad. Kraftfull. Låg
metallpåverkan.

Medelsaummande.

Fälgvätt.

14190010: 10 L

14190025: 25 L

Svanen licensnummer: 3013 0100



Automattvätt Borstschampo

Växtbaserad. Extra kraftfull.
Högsaummande.

Schampo.

14180010: 10 L

14180025: 25 L

14180205: 205 L

Svanen licensnummer: 3013 0100





GREENIUM KONSUMENT

Växtbaserade fordonsprodukter för konsument



Vi erbjuder även en unik svensktillverkad serie med högkvalitativa bilvårdsprodukter för konsument.

Produkterna innehåller växtbaserade råvaror till skillnad från traditionella produkter som innehåller petroelumbaserade råvaror. Produkterna är enkla att använda och säkerställer ett perfekt resultat. De är framtagna för vårt krävande nordiska klimat.

Tvätta med gott samvete.

Att världen behöver ställa om till fossilfritt är helt nödvändigt för att vi ska kunna stoppa klimatförändringarna. Vår strävan är att ligga i framkant och jobbar hårt för att hitta produkter som ska ha minimal klimatpåverkan. Därför är vi väldigt stolta över att kunna erbjuda växtbaserad fordonstvätt.

Omtanke hela vägen

Känn er alltid välkomna att höra av er till oss med era frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på baksidan av denna broschyr.

Mer info på clemondo.se/greenium



Asfaltsbort

Växtbaserad. Kraftfullt kallavfettningsmedel för oljerik smuts, tjära och asfaltsstänk.

18500001: 1L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3013 0100

Förtvätt

Växtbaserad. Kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel för fet smuts, fågelspillning etc.

18510001: 1L (12/frp)

Insektsbort

Växtbaserad. Effektivt insektsmedel för borttagning av insekter.

18529750: 0,75L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3013 0100

Fälgrent

Växtbaserad. Effektivt rengöringsmedel för bilfälgar och hjulsidor.

18539750: 0,75L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3013 0100



Vaxschampo

Växtbaserad. Effektivt schampo med vaxeffekt.

18549500: 0,5L (10/frp)

Svanen licensnummer: 3013 0100

Interiörtvätt

Växtbaserad. Effektivt interiörmedel för en skinande insida.

18559750: 0,75L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3013 0100

Glasputs

Växtbaserad. Effektivt glasputsmedel för skinande glasrutor.

18569750: 0,75L (12/frp)

Svanen licensnummer: 3013 0100

Tygkasse

En miljövänlig tygkasse med Greenium-logga

73988: (12/frp)





KORT OM FORDONSVÅRD

Här har vi samlat lite kortfattad information och generella tips kring fordonsvård och några applikationsområden som kan vara bra att läsa som vägledning i valet av produkt längre fram.

AVFETTNING

Det första och viktigaste steget i fordons- tvätten är avfettningen. Avfettningmomentet ska man lägga lite extra energi på. Då kommer resten av din tvätt att gå betydligt enklare. Vilken typ av avfettning du ska välja beror på vilket område på ditt fordon du ska rengöra och på vilken typ av smuts som ska avlägsnas.

Kallavfettning

Kallavfettning tar bort mycket svår smuts som asfalt, olja, tjära och vägsalt vilket gör den särskilt lämpad att använda under vinterhalvåret. Innehåller hög halt lösningsmedel. Användas koncentrerad och appliceras helst på torra ytor. Som regel behöver man bara använda kallavfettning upp till dörrhandtagen.

Alkalisk avfettning

Alkalisk avfettning används när vägdamm, sot, stoft, pigment smuts och insekter ska tas bort. Späds ut med vatten och går att applicera på både våta och torra ytor.


Microavfettning

Microavfettningar är en kombination av alkalisk avfettning och kallavfettning. De löser effektivt upp salt, asfalt, tjära och vintersmuts. Samtidigt kan de appliceras på våta ytor och ska spädas med vatten.

SCHAMPONERING

För att få bort den feta hinnan av trafikfilm är skonsam handtvätt det bästa. Använd en ny svamp för att inte skada lacken och följ doseringsanvisningarna. Överdosera inte.

- Använd rikligt med vatten vid avspolning för att få bort allt schampo.
- Är snabb torktid och glans viktig ska du använda ett schampo med vax i. Ska ni däremot göra en lackskyddsbehandling efter schamponering ska ni undvika schampo med vax.
- Torka av fordonet efter schamponering för att undvika kalkfläckar.



Som regel behöver man bara använda kallavfettning upp till dörrhandtagen.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID AVFETTNING

- Använd alltid handskar när du jobbar med avfettning för att skydda dina händer. De här produkterna är väldigt uttorkande för vår hud.
- Låt produkterna verka på ytan, men aldrig torka in.
- Undvik att få avfettning på plast- och gummidet.
- Applicera avfettningen och skölj av nedifrån och upp på fordonet för att få bort den grova smutsen först.

POLERING OCH VAXNING

Lacken utsätts alltid av en yttre miljöpåverkan och det är därför viktigt att förbehandla lacken innan ni börjar polera. Kontrollera med handflatan att lacken är fri från småpartiklar innan du börjar polera. Använd en tunn plasthandske så känner du eventuella partiklar bättre.

Vaxningen är det sista steget i polerprocessen. Vaxningen ger lyster och skydd mot föroreningar som lacken utsätts för. Det finns två sätt att applicera vaxet på lacken, med en oscillerande polermaskin eller för hand. Att lägga på vaxet för hand kräver stor noggrannhet för att det inte skall uppstå flammigheter i lacken. Använd en mjuk polersvamp som passar i handflatan.

- Överdosera inte vaxet.
- För bättre effekt låter ni vaxet torka innan ni polerar.
- Var noga med att hålla samma tryck mot lacken.

VIKTIG ATT TÄNKA PÅ:

- Överdosera aldrig polermedlet.
 - Var försiktig vid kanter och falsar där det finns risk att bränna eller "köra" igenom lacken.
 - Ta som regel att börja med en lättare rubbing. Om ni behöver kan ni sedan öka till en grövre rubbing. På så vis förenklar ni momentet och överarbetar inte processen.
-


FORDONSTVÄTT OCH ZINNERSKA CIRKELN

Hur fungerar den?

Zinnerska cirkeln är en modell för hur olika faktorer påverkar resultatet vid rengöring. Cirkeln består av fyra komponenter, tid, temperatur, mekanisk verkan och kemikalier. De fyra komponenterna verkar tillsammans, minskas en av komponenterna måste en eller flera av de andra ökas för att uppnå samma resultat.

Använd Zinnerska cirkeln som vägledning när ni ska rengöra:

- Vilka kemikalier ska jag välja?
 - Vilken typ av smuts är det som ska avlägsnas?
- Hur lång verkningstid?
- Temperatur: Varmt eller kallt vatten påverkar skumbilden och hur lätt smutsen släpper
- Mekanisk påverkan: Borstar, svamp





FORDONSTVÄTT

Alkalisk avfettning – för normal vägsnits och organisk smuts

Alkalisk avfettning använder ni när vägdamm, sot, stoft, pigmentssnits och liknande smutsarter ska tas bort. Fungerar även bra när olja och fett som härstammar från växt och djurriket ska avlägnas.

- Späds ut med vatten och blir genom det ett kostnadseffektivt alternativ.
- Produkterna går att applicera på både våta och torra ytor.
- Med alkaliskt menas att de har ett pH-värde som ligger över 7.

Utvalda produkter



Alfanol HD Grön
Kraftfull och medelskummande.
Svanen licensnummer: 3013 0100



Greenium Alkalisk avfettning
Växtbaserad, medelskummande med glanseffekt.
Svanen licensnummer: 3013 0100



Greenium Alkalisk avfettning Plus
Växtbaserad, högskummande med glanseffekt.
Svanen licensnummer: 3013 0100

Alkalisk avfettning

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Greenium Alkalisk Avfettning	 5L: 14740005 (2/frp) 25L: 14740025 205L: 14740205	Manuell, GDS, Automat	Växtbaserad. Kraftfull. Medelskummande med glanseffekt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Alkalisk Avfettning Plus	 5L: 14880005 (2/frp) 25L: 14880025 205L: 14880205	Manuell, GDS, Automat	Växtbaserad. Kraftfull. Högskummande med glanseffekt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Automattvätt Alkalisk	 10L: 14710010 25L: 14710025 205L: 14710205	Automat	Växtbaserad. Kraftfull. Medelskummande med glanseffekt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Automattvätt Alkalisk Plus	 10L: 14930010 25L: 14930025 205L: 14930205	Automat	Växtbaserad. Extra kraftfull. Högskummande. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Autosafe 400	25L: 12820025 205L: 12820210	Manuell, GDS, Automat	Extra kraftfullt . Högskummande.	
Autosafe 500	25L: 10080025 205L: 10080210	Manuell, GDS, Automat	Extra kraftfull. Högskummande.	
Autosafe 648	5L: 10420005 (2/frp) 25L: 10420025 205L: 10420210 1000L: 10421000	Manuell, GDS, Automat	Kraftfull. Låg metallpåverkan. Medelskummande.	
Autosafe 900	10L: 11290010 25L: 11290025 205L: 11290210 1000L: 11291000	Manuell, GDS, Automat	Extra kraftfull. Högskummande.	
Alfanol Gloss	5L: 13830005 (2/frp) 25L: 13830025 205L: 13830210	Manuell, GDS, Automat	Kraftfull. Glanseffekt. Medelskummande med parfym.	
Alfanol HD Grön	5L: 13800005 (2/frp) 25L: 13800025 205L: 13800210 1000L: 13801000	Manuell, GDS, Automat	Kraftfull. Medelskummande. Svanen licensnummer: 3013 0100	



Fälgrengöring

Surt och alkaliskt rengöringsmedel för manuell och maskinell fälgtvätt. Sura produkter tar framförallt oxider och alkaliska produkter är bäst på sot, bromsdamm och övrig smuts.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Greenium Fälgrent	 5L: 14780005 (2/frp) 25L: 14780025 205L: 14780205	Manuell, GDS, Automat	Växtbaserad. Högeffektivt och förtjockat. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Automattvätt Fälg	 10L: 14190010 25L: 14190025	Automat	Växtbaserad. Kraftfull. Låg metallpåverkan. Medelskummande. Förtvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Wheel Wash 46w	5L: 43460005 (2/frp) 25L: 43460025 205L: 43460210	Manuell, GDS, Automat	Högeffektivt & förtjockat.	
Alu Clean 91w	5L: 43910005 (2/frp) 25L: 43910025	Manuell, GDS, Automat	Fälgrengöringsmedel. Sur.	

Insektsbort

Insektsbort är ett alkaliskt avfettningsmedel anpassat för snabb och enkel borttagning av insektsrester. Låg metallpåverkan.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Greenium Insektsbort	 5L: 13220005 (2/frp) 25L: 13220025	Insektsbort	Växtbaserad vilket innebär att den är baserad på hållbara och förnyelsebara råvaror. Svanen licensnummer: 3013 0100	

Kallavfettning – för mycket svår smuts

Kallavfettning används för att ta bort mycket svår smuts som asfalt, olja, tjära och vägsalt vilket gör den särskilt lämpad att använda under vinterhalvåret. Innehåller hög halt lösningsmedel, allt ifrån n-paraffiner till aromatiska lacknaftor och vegetabilisk bas. Den skall användas koncentrerade och appliceras helst på torra ytor. Kan med fördel kombineras med ett alkaliskt rengöringsmedel. Appliceras i detta fallet då först kallavfettningen på de ytor som kräver det och sedan det alkaliska medlet.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Greenium Kallavfettning	 5L: 13190005 (2/frp) 25L: 13190025 205L: 13190205	Manuell, GDS	Vegetabilisk. Fritt från aromater för bättre arbetsmiljö. Snabbseparerande.	
Herobiol Enviro	25L: 11980025 205L: 11980210	Manuell, GDS	Utmärkt som förtvättmedel i biltvättanläggningar.	
Herobiol Extra	5L: 12950005 (2/frp) 25L: 12950025 205L: 12950210 1000L: 12951000	Manuell, GDS	Förstärkt för blöta ytor.	
Herobiol Flash	25L: 10680025 205L: 10680210 1000L: 10681000	Manuell, GDS	Snabbseparerande. Lågaromatisk.	
Herobiol Original	25L: 10350025 205L: 10350210 1000L: 10351000	Manuell, GDS	Lågaromatisk.	
Tar Solv 71w	2L: 43710005 (2/frp) 25L: 43710025 205L: 43710210 1000L: 43711000	Manuell, GDS	Förstärkt för blöta ytor. Lågaromatiskt.	



Microavfettning – bred kombinationsprodukt

Microavfettningar är en kombination av alkalisk avfettning och kallavfettning. Den innehåller både lösningsmedel, tensider och alkaliska ämnen. Denna kombination gör att microavfettningen kommer mycket väl till pass under vinterhalvåret. Den löser effektivt upp salt, asfalt, tjära och vintersmuts som fastnat på fordonen. Samtidigt kan de appliceras på våta ytor och är spädbara med vatten.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Biorol 806	25L: 14030025 205L: 14030210	Manuell, GDS	Vegetabilisk bas. Microemulsion. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Microl 648w	5L: 43880005 (2/frp) 25L: 43880025 205L: 43880210	Manuell, GDS	Höggkoncentrerad. Lågaromatisk petroleum.	
Microsafe Power	205L: 10520210	Manuell, GDS	Högalkalisk. Lågaromatisk petroleum.	
Microsafe Max	25L: 10560025 205L: 10560210	Manuell, GDS	Högalkalisk. Högaromatisk petroleum.	

Flygrost & dubbstänk

Används för att ta bort flygrost, industrinedfall och dubbstänk på fordon. Fungerar även bra för att avlägsna gnistregn på bilar som transporterats på järnväg.

- Sura produkter som har ett lågt pH-värde, under 7.
- Går att spädas med vatten. Tänk dock på att man ska hälla syran i vattnet, inte tvärtom.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Rail Clean 61w	5L: 43610005 (2/frp) 25L: 43610025	Manuell	Förtjockad. Mot flygrost och dubbstänk. Sur rengöring.	
Rail Feox	25L: 11920025 210L: 11920210	Manuell	Mot flygrost och dubbstänk. Sur rengöring.	
Roxy	25L: 16020025	Manuell	Mot flygrost och dubbstänk. Höggkoncentrerad. Sur rengöring.	
Rust Off pH-neutral	5L: 10410005 (3/frp) 25L: 10410025	Manuell	Flygrostborttagare. Byter färg när den reagerar mot rost.	

TwinZip, patenterat system för fordonstvätt, superkoncentrat

Mycket höggkoncentrerade produkter som är uppdelade i tre grundkomponenter för att bygga kemikalien på plats där den används.

- Mikrokomponent kombineras med alkalikomponent och ger microavfettning.
- Tensidkomponent kombineras med alkalikomponent för att skapa alkalisk avfettning.
- Erbjuds i både traditionella dunkar, fat samt i bag-in-box emballage.

Olika kombinationer och brukslösningar beroende på säsong och försmutsning ger en överträffad flexibilitet.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
TwinZip HD	25L: 14990025 205L: 14990210	Manuell, GDS, Automat	Klimatsmart alkalikomponent till TwinZip Alkaline 2. Kraft beroende på konc.	
TwinZip Alkaline 2	25L: 14980025 205L: 14980210	Manuell, GDS, Automat	Klimatsmart tensidkomponent till TwinZip HD. Kraft och skum beroende på konc.	

Schampo

Löser effektivt vägdamm, trafiksmuts och insekter. Verksam även på våt yta.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Greenium Shampoo	 5L: 14790005 (2/frp) 25L: 14790025 205L: 14790205	Manuell, GDS	Växtbaserad. Effektiv avrinning & glanseffekt. För manuell tvätt. Parfymerad. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Automattvätt Borstschampo	 10L: 14180010 25L: 14180025 205L: 14180205	Automat	Växtbaserad. Extra kraftfullt. Högskummande. För manuell och automattvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Automattvätt Snöskum	 10L: 14220010 25L: 14220025	GDS, Automat	Växtbaserad. Kraftfullt. Högskummande med glanseffekt. Parfymerad. För manuell och automattvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Ceramicguard Shampoo	500ml: 14669500	Manuell	Keramiskt schampo, ger bra pärleffekt och avrinning. För manuell tvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Wax Shampoo 45w	5L: 43450005 (2/frp) 25L: 43450025	Manuell	Schampo med avrinnings- och vaxeffekt. Medelskummande. Parfym. För manuell tvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Wax Shampoo Plus	5L: 13950005 (2/frp) 25L: 13950025 205L: 13950210	Manuell, GDS, Automat	Schampo med vaxeffekt. Högskummande. Parfym. För manuell och automattvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Car Shampoo 89w	5L: 43890005 (2/frp) 25L: 43890025	Manuell	Schampo. Högskummande. För manuell tvätt.	

Tork och glansmedel

Produkter som i huvudsak är framtagna att användas i automatiska biltvättar samt till GDS anläggningar. Produkterna är utvecklade för att nå optimal effekt i kombination med varandra. Tyngdpunkten ligger på effektivitet i form av att ge torr bil och bra slutresultat med bra glans.

Artikelnamn	Art. nr	Användningsområde	Beskrivning	Miljö
Greenium Automattvätt Glanstork Extra	10L: 13270010 25L: 13270025	GDS, Automat	Växtbaserat. Kraftfullt med glanseffekt. Medelskummande utan parfym. För manuell och automattvätt.	
Greenium Automattvätt Premiumvax	10L: 14690010 25L: 14690025	GDS, Automat	Växtbaserat. Kraftfull. Högskummande. För manuell och automattvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Autogloss Dry	25L: 11360025 205L: 11360210	GDS, Automat	Torkmedel och sköljvax. Automat- och GDS tvätt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Autogloss Tyre	25L: 11630025	GDS, Automat	Däckglansmedel. Automat- och GDS tvätt.	

Vattenrening

Många brottas idag med sina utsläppsvärden. Krav från kommunen samt ökade miljökrav både från myndigheter men även från allt mer medvetna konsumenter ställer nya krav på branschen. Vi har lösningar som kan hjälpa er att minska era utsläppsvärden och därmed blir mer hållbara vilket även kan användas som konkurrensmedel.

Produkter som används för att efterbehandla kontaminerat vatten i fordonstvättar. Välj produkt nedan beroende på typ av steg i processen. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare hjälp och rådgivning.

Artikelnamn	Art. nr	Produkttyp	Beskrivning
Hydro Alka	31 kg: 12920025 248 kg: 12920200	Vattenrening	pH-justerare. Natriumhydroxid 23%.
Hydro Floc	33 kg: 12940025 266 kg: 12940200	Vattenrening	Fällningsmedel för vattenrening. Polyaluminiumklorid.
Hydro Floc Fe	36 kg: 46181	Vattenrening	Fällningsmedel för vattenrening. Järnklorid.
Industrisalt	25 kg: 50710	Vattenrening	Natriumklorid. Till t. ex. avjonisering av vatten.
Strovels Enzym	5L: 14320005 (2/frp)	Vattenrening	Odörbekämpningsmedel för vattensystem.





FÖR NYBILSKÄNSLA LÄNGE

Lackskydd skyddar billacken mot den nedbrytning och glansminskning som orsakas av solens UV-strålar, surt regn, luftföroreningar, trafiksmuts, vägsalt och andra kemikalier, vilket gör att din bil kommer att se fräsch ut längre.

Högre andrahandsvärde

En snygg och fräsch bil är mer attraktiv och får ett högre andrahandsvärde. En behandling med Lahega lackskydd är en skyddande investering. Behandlingen är ett hantverksarbete och utförs av utbildade bilvårdstekniker. Behandlingen fyller ut de ojämnheter

som normalt förekommer i billacken. Tillsammans med den vattenavstötning som skyddet ger håller sig bilen ren längre och behöver inte tvättas lika ofta.



Ceramicguard Shampoo
Art nr: 14669500

Ett keramiskt schampo som inte bara rengör din bil, den förstärker även ditt lackskydd i ett och samma moment. Används gärna i kombination med Wet Seal (Art nr 14679500) då produkterna förstärker varandras egenskaper.



Ceramicguard Wet Seal
Art nr 14679500

En ny keramisk försegling för användning på blöt bil. Kan användas på lack, krom och plast. Spraya och skölj sedan av fordonet med vatten med högt tryck. Ingen mekanisk bearbetning behövs! Produkten ger en vacker och hållbar glans med fantastisk pärl-effekt och avrinning som räcker länge.



Lahega Ceramicguard Spray & Protect
Art nr 14689500

Ett komplement till Ceramicguard One. Ett unikt sprayvax som man lätt torkar av med en mjuk microfiberduk. Det ger en skinande glans, fantastisk lyster och extremt bra pärl-effekt på ett klick. En skyddande effekt* på 6-12 månader.



Ceramicguard Plastic
Art nr 14599100

Lahega Ceramicguard Plastic är en keramisk produkt för plast som återställer bilens alla platsdelar till sin forna glans med lång hållbarhet*, upp till 24 månader.



Toughguard
Art nr 43390001

2-komponent lackskydd som ger utmärkt glans och vattenavstötning med en hållbarhet* på 18 månader. På en bil med Toughguard sitter smutsen extra löst och det märker du när du tvättar. Ett väl beprövat skydd som dessutom är original lackskydd för ett stort bilmärke.



Ceramicguard One
Art nr 43039050

Lahega Ceramicguard One är ett 1-komponents keramiskt lackskydd som ger utmärkt glans och vattenavstötning. En hållbarhet* på 18 månader med möjlighet till förlängning till 24 månader, om behandlingen läggs i två steg.



Ceramic Guard Longlife Coat
Art nr 43020100
Ceramic Guard Gloss Coat
Art nr 43030100

Keramiskt lackskydd med en skyddande effekt* upp till 60 månader. Long Life Coat ger skyddet. Kan läggas i flera lager. Kombineras med fördel tillsammans med Gloss Coat som ger glansen och djupet i lacken. Ceramic Guard ger även UV-skydd, excellent avrinning samt en starkt reptålighet.



Applicator
Art nr 73901

Används med fördel att applicera keramiskt lackskydd. Båda sidor går att använda.

Artikelnamn	Art. nr	Produkttyp	Beskrivning
Spray Wax 32e	500ml: 43329500 (12/frp)	Vax & Lackskydd	Snabbvax i aerosol.
Banana Wax 33e	1L: 43330001 (4/frp)	Vax & Lackskydd	Polymervax. Lättarbetat.
Speed Wax 94e	1L: 43940001 (4/frp)	Vax & Lackskydd	Carnaubavax. Lättarbetat.
Toughguard	43390001	Vax & Lackskydd	2-komponents lackskydd av högsta kvalitet.
Pre Toughguard 37s	1L: 43370001	Vax & Lackskydd	Lackskydd av 2-komponenttyp, steg 1.
Toughguard 38s	1L: 43380001 (4/frp)	Vax & Lackskydd	Lackskydd av 2-komponenttyp, steg 2.
Ceramicguard One	50ml: 43039050	Vax & Lackskydd	Enstegs keramiskt lackskydd av högsta kvalitet.
Applicator	2-pack: 73901	Applicator	Används med fördel för att applicera keramiskt lackskydd. Båda sidor går att använda.
Ceramic Guard Longlife Coat	100ml: 43020100	Vax & Lackskydd	Keramiskt lackskydd av högsta kvalitet. Skydd i tre till fem år.
Ceramic Guard Gloss Coat	100ml: 43030100	Vax & Lackskydd	Keramiskt lackskydd av högsta kvalitet. Ger en djup lyster och superb glans.
Ceramicguard Plastic	100ml: 14599100	Plastbehandling	Keramisk produkt som ger plastdelar sin forna glans.
Ceramicguard Spray & Protect	500ml: 14689500 (4/frp)	Sprayvax	Unikt sprayvax som man lätt torkar av med en mjuk microfiberduk.
Ceramicguard Shampoo	500ml: 14669500 (6/frp)	Schampo	Keramiskt schampo, ger bra pärl effekt och avrinning.
Ceramicguard Wet Seal	500ml: 14679500 (4/frp)	Keramisk försegling	Keramisk försegling för användning på blöt bil. Ingen mekanisk bearbetning behövs, ger fantastisk pärl effekt och avrinning.
IPA 100	1L: 10300001 (12/frp)	Rengöring	Isopropanolbaserad rengöringsvätska.

* Angiven förväntad effekt gäller vid normal körsträcka och normala omständigheter gällande trafikmiljö och skötsel. Gemensamt för de olika skydden är att pärl effekt och vattenavstötning kan avta under skyddstiden men skyddet finns ändå kvar. Med noggrann tvätt och ett bra schampo eller vaxprogram i Automat- eller Gör-Det-Själv tvätt så kan den effekten återkomma. För att behålla skyddet rekommenderas en återbehandling efter skyddstidens utgång.



VATTENBASERAD POLERSERIE

Lahega presenterar en ny serie polermedel utvecklade för professionell användning inom fordonsbranschen. Serien består av tre produkter som alla är vattenbaserade, har låg dammbildning och minimal egendoft – egenskaper som bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett smidigt arbetsflöde. Produkterna är framtagna för att möta olika behov i poleringsarbetet: från effektiv avverkning av repor till finpolering för hög glans eller en allt-i-ett-lösning

som kombinerar polering och skydd i samma steg. De är lätta att arbeta med, fungerar på både hårda och mjukare lacker och är kompatibla med både oscillerande och roterande maskiner.

Med den nya polermedelsserien får ni tillförlitliga produkter som gör arbetet mer effektivt och levererar ett resultat som motsvarar både era och kundernas förväntningar.



Polermedel 1
Art nr 43350001

Första steget vid större repor. Ger snabb avverkning och lämnar en yta som kräver minimal efterbehandling.

- Effektiv avverkning
- Enkel att arbeta med
- Silikonfri



Polermedel 2
Art nr: 43360001

Tar bort mikrorepor och hologram och bygger upp en jämn, blank finish. Det perfekta steget efter Polermedel 1.

- Tar bort mikrorepor och hologram
- Bygger hög glans
- Silikonfri



Polermedel Allt-i-ett
Art nr: 43410001

Kombinerar polering och skydd i ett moment – för ett smidigare arbetsflöde med glänsande resultat.

- Avverkning (medium) + skydd i ett steg
- Lätt att torka av



VÄLJ RÄTT RONDELL

Använd rekommenderade rondeller för bästa resultat

Polermedel 1	Polermedel 2	Polermedel Allt-i-ett	DA Wax
DA Lammullsrondell, Grov 160 mm Art nr: 73927	DA Foam Pad, Medium 160 mm Gul Art nr: 73934	DA Foam Pad, Medium 160 mm Orange Art.nr: 73933	DA Foam Pad, Ultra Mjuk 160 mm Beige Art.nr: 73931
DA Lamullsrondell, Grov 135 mm Art nr: 73935	DA Foam Pad, Medium 135 mm Gul Art nr: 73941	DA Foam Pad, Medium 135 mm Orange Art.nr: 73940	DA Foam Pad, Mjuk 135 mm Svart Art.nr: 73942
DA Lamullsrondell, Grov 80 mm Art nr: 73966	DA Foam Pad, Medium 80 mm Orange Art.nr: 73968	DA Foam Pad, Medium 80 mm Orange Art.nr: 73968	

Glöm inte
vaxet!



DA Wax

Extremt lättarbetat lackskydd med strålande glans. För alla typer av billacker. Lätt att torka av. Ger enastående djup och lyster i lacken med upp till 8 månaders skyddande effekt.

Polering

Grovt till tint slipmedel för att slipa bort alla typer av ytfel.

Utvalda
produkter



Hard Cut 08e

Mycket kraftig slipeffekt, lämplig på apelsinskalsyta och djupa repor.



Fast Cut 13e

Används på svåra till medelsvåra ytfel. Avverkningen påverkas starkt av valet av rondell.



Finish Cut 18e

Silikonfritt slipmedel för fina repor.

Artikelnamn	Art. nr	Produkttyp	Beskrivning
Easy Polish 28e	1L: 43280001 (4/frp)	Polering	Polish med fin polereffekt.
Fast Cut 13e	1L: 43130001 (4/frp)	Polering	Polermedel med kraftig slipeffekt. Silikonfritt.
Finish Cut 18e	1L: 43180001 (4/frp)	Polering	Polermedel för fina repor. Silikonfritt.
Grand Cut 12e	1L: 43120001 (4/frp)	Polering	Polermedel med kraftig slipeffekt. Silikonfritt.
Hard Cut 08e	1L: 43080001 (4/frp)	Polering	Polermedel med mycket kraftig slipeffekt. Silikonfritt.

Glansmedel

När du vill addera glans även på fordonets alla vinyl, plast- och gummidetaljer.

Artikelnamn	Art. nr	Produkttyp	Beskrivning
Greenium Vinyl	5L: 13160005 (2/frp) 25L: 13160025	Glansmedel inre och yttre	Växtbaserad. Silikonfri. Ger matt och jämn finish. För inre- och yttre plast, vinyl och gummidetaljer. Lämnar halkfria mattor. Lämnar ingen fet yta. Luktfri. Används även till däcksidor.
Blue Dressing 65e	5L: 43650005 (2/frp) 25L: 43650025	Glansmedel yttre	Högblankt glansmedel för yttre plast- och gummidetaljer.
Tyre Dressing 64e	5L: 43640005 (2/frp) 25L: 43640025	Glansmedel yttre	Högblankt förtjockat glansmedel för yttre plast- och gummidetaljer.
Body Gloss 30e	5L: 43300005 (2/frp)	Glansmedel yttre	Snabbglansmedel för uppfräschning av fordon. Även smörjmedel till lackrengöringslera.
Multi Shine 66i	5L: 43660005 (2/frp)	Glansmedel inre	Högblank, högkoncentrerat vattenbaserat glansmedel för plast och gummi. Kan spädas till önskad glansnivå.
Universal Finish 63i	5L: 43630005 (2/frp) 25L: 43630025	Glansmedel inre	Vattenbaserat glansmedel för plast- och gummiytor. Kan spädas till önskad glansnivå.





INVÄNDIG RENGÖRING

Skonsamma rengörings- och impregneringsprodukter för textilierna och glasrutorna

Artikelnamn	Art. nr	Produkttyp	Beskrivning	Miljö
Crystal Shine 44i	5L: 43440005 (2/frp) 25L: 43440025	Rengöring	Glasputsmedel för tuff smuts.	
Glasrent	0,5L:14319500 (12/frp) 5L: 14310005 (2/frp)	Rengöring	Extra kraftfullt fönsterputsmedel.	
Glass Shine 43i	5L: 43430005 (2/frp)	Rengöring	Glasputsmedel för spädning.	
Herofix Cleaner 49i	1L: 43490001 (4/frp)	Rengöring	Universal fläck-, lim och klisterborttagare.	
Interior Cleaner 40i	5L: 43400005 (2/frp) 25L: 43400025	Rengöring	Textil- och plastrengöringsmedel. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Window Shine 42i	5L: 43420005 (2/frp) 25L: 43420025	Rengöring	Glasputsmedel utan ammoniak. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Vinyl	 5L: 13160005 (2/frp) 25L: 13160025	Matt finish, inre och yttre	Växtbaserad. Silikonfri. Ger matt och jämn finish. För inre- och yttre plast, vinyl och gummidetaljer. Lämnar halkfria mattor. Lämnar ingen fet yta. Luktfri. Används även till däcksidor.	
Multi Shine 66i	5L: 43660005 (2/frp)	Glansmedel inre	Högblank, högkoncentrerat vattenbaserat glansmedel för plast och gummi. Kan spädas till önskad glansnivå.	
Universal Finish 63i	5L: 43630005 (2/frp) 25L: 43630025	Glansmedel inre	Vattenbaserat glansmedel för plast- och gummiytor. Kan spädas till önskad glansnivå.	



FORDONSDRIFT / SMÅDELS- & DETALJTVÄTT

Artikelnamn	Art. nr	Beskrivning	Miljö
Greenium Spolarväska Polar	1L: 10950001 (12/frp, 324/pall) 5L: 10950005 (2/frp, 100/pall) 25L: 10950025 205L: 10950205 1000L: 10951000	Biologiskt framställd. Koncentrerad. Spädning 1:1 ger -33°C. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Spolarväska	1L: 11650001 (12/frp, 324/pall) 5L: 11650005 (2/frp, 100/pall) 25L: 11650025 205L: 11650205 600L: 11650600 1000L: 11651000	Biologiskt framställd. Koncentrerad. Spädning 1:1 ger -25°C.	
Sommarspolarväska	3L påse: 12930003 (4/frp, 192/pall)	Frostskyddar ned till -2°C.	
Spolarväska Färdigblandad (vinter)	3L påse: 12960003 (4/frp, 192/pall)	Färdigblandad -20°C.	
AdBlue	5L: 10390005 (3/frp) 10L: 10390010 208L: 10390200 1000L: 10391000	Reducerar NOx i avgaserna från dieselfordon. DIN 70070. ISO 22241.	
Batterivatten	5L: 10980005 (2/frp) 25L: 10980025	Avmineraliserat vatten. Ledningsförmåga ca 10 microS/cm.	
Frysskydd Toa	200L: 11230200	Frysskyddsmedel baserad på propylenglykol för kentoaletter.	
Lahega Glykol Röd	1L: 13140001 4 L: 13140004 25 L: 13140025 208 L: 13140208 1000 L: 13141000	Koncentrerad kylarglykol Long Life motsvarande 774-C, D, F, G, J, L, (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo). Fri från 2-etylhexansyra.	
Lahega Glykol Blå	1 L: 13150001 4 L: 13150004 25 L: 13150025 208 L: 13150208	Koncentrerad kylarglykol motsvarande BS6580. Fri från 2-etylhexansyra.	
Lahega Glykol Orange	25 L: 13250025 208 L: 13250208 1000 L: 13251000	Koncentrerad kylarglykol Long Life motsvarande 774-D, F, (G12, G12+). Fri från 2-etylhexansyra.	
Greenium Detaljtvätt	25L: 13290025	Biologiskt framställd. Kraftfullt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Temporärt rostskydd.	
Strovels Smådelstvätt 100	25L: 14350025	Lågaromatiskt kallavfettningsmedel för smådelstvättar. motordelar, maskindelar och verktyg.	
Strovels Karuselltvätt	18 kg: 46167	Kraftfullt rengöringsmedel i pulverform. Mycket goda rostskyddande egenskaper.	



GREENIUM KONSUMENT

Artikelnamn	Art. nr	Produkttyp	Beskrivning	Miljö
Greenium Asfaltsbort	 1L: 1850001 (12/frp)	Avfettning	Växtbaserad. Kraftfullt kallavfettningssmedel för oljrik smuts, tjära och asfaltstänk. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Förtvätt	 1L: 18510001 (12/frp)	Avfettning	Växtbaserad. Kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel för fet smuts, fågelspillning etc.	
Greenium Insektsbort	 0,75L: 18529750 (12/frp)	Insektsbort	Växtbaserad insektsborttagare för effektiv borttagning av insekter. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Fälgrent	 0,75L: 18539750 (12/frp)	Fälgrent	Växtbaserat rengöringsmedel för bilfälgar och hjulsidor. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Vaxshampo	 0,5L: 18549500 (10/frp)	Schampo	Växtbaserat schampo med vaxeffekt. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Interiörtvätt	 0,75L: 18559750 (12/frp)	Interiörtvätt	Växtbaserad interiörtvätt för en skinande insida. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Greenium Glasputs	 0,75L: 18569750 (12/frp)	Glasputs	Växtbaserat effektivt glasputsmedel. Svanen licensnummer: 3013 0100	
Microfiberduk sömlös silver 3-pack	73999	Polerduk	Högeffektiv sömlös duk för skonsam avtorkning. Passar avtorkning, polering och vaxning.	
Tvättsvamp våfflad 2 st	71131 (85/frp)	Tvättsvamp	För svåråtkomliga och släta ytor. 20x15x5 cm.	









Produkt	Invändigt	Tjära	Asfalt	Olja	Salt
AA Greenium Alkalisk					
AA Greenium Alkalisk Plus					
AA Greenium Fälgrent					
AA Greenium Konsument Förtvätt					
AA Greenium Konsument Insektsbort					
KA Greenium Kallavfettning		konc	konc	konc	konc
KA Greenium Konsument Asfaltsbort		konc	konc	konc	konc
SH Greenium Schampo					
SH Greenium Konsument Vaxschampo					
FR Greenium Konsument Fälgrent					
IN Greenium Konsument Interiörsvätt	konc				
GP Greenium Konsument Glasputs	konc				

AA - Alkalisk Avfettning
 KA - Kallavfettning
 SH - Schampo
 TG - Tork & b Glans
 FR - Fälgrent
 IN - Insektsbort
 GP - Glasputs

GUIDE GREENIUM FORDONSTVÄTT

Växtbaserade städprodukter



Vägdamm	Vägdamm	Sot	Sot	Insekter	Insekter
					
1:4	1:50	1:4	1:50	1:4	1:10
1:4	1:40	1:4	1:40	1:4	1:10
1:1	1:5	1:1	1:5		
konc	konc	konc	konc	konc	konc
konc	konc	konc	konc	konc	konc
1:50	1:200	1:50	1:200	1:50	1:200
1:50	1:200	1:50	1:200	1:50	1:200
konc	konc	konc	konc	konc	konc

Läs mer om
Greenium



DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Tillsammans

Omtanke om miljön, våra kunder och personal är vår viktigaste ingrediens. Vår vision är att våra produkter ha noll påverkan på luft, vatten, mark och på arbetsmiljön.

Ert miljöarbete är också vårt

Ni köper inte bara en produkt av oss. Ni är vår partner. Därför erbjuder vi teknisk support av våra kemister samt stöttning och rådgivning kring hantering och lagring av farligt gods med mera.

Fokuserat sortiment

Våra produkter är utvecklade för miljöer och verksamheter med mycket höga krav och det sker i samarbete med er som professionella användare.



Lätt att
göra rätt



Clemorido

G
GREENION
Powered by Nature

KONTAKTA OSS

Att utveckla vår affär i samspel med våra kunder är något vi brinner för. Tillsammans kan vi hitta möjligheter att växa.

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.



Mathias Einarsson
Försäljningschef Fordon
+46 76 117 97 39
mathias.einarsson@clemondo.se



Daniel Graff
Key Account Manager
+46 76 850 34 47
daniel.graff@clemondo.se



Malena Thor
Innesälj
+46 76 703 83 11
malena.thor@clemondo.se



Lars Holmberg
Värmland / Västergötland / Närke
+46 70 910 17 40
lars.holmberg@clemondo.se



Andreas Olander
Bohuslän / Halland / Dalsland
+46 76 850 34 88
andreas.olander@clemondo.se



Mattias Kjellsson
Skåne / Blekinge
+46 73 057 12 97
mattias.kjellsson@clemondo.se



Peter Söderström
Jämtland / Västernorrland / Västerbotten /
Norrbotten / Härjedalen / Medelpad /
Ångermanland
+46 73 303 87 27
peter.soderstrom@clemondo.se



Marcus Svedlindh
Uppland / Gästrikland / Hälsingland
+46 70 910 17 33
marcus.svedlindh@clemondo.se



Jonas Holmqvist
Östergötland / Södermanland
Västmanland / Dalarna
+46 76 144 46 07
jonas.holmqvist@clemondo.se



Fredrik Kalm
Småland / Öland / Gotland
+46 76 038 41 41
fredrik.kalm@clemondo.se

Vid beställning eller frågor, kontakta din regionansvarige säljare, vår kundtjänst på +46 42-25 67 20 eller kundsupport@clemondo.se

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

KVALITETS MILJÖ
& ARBETSMILJÖ
CERTIFIERAD

BMG TRADA CERTIFIERING

A TÜV Rheinland Company



Makadamgatan 16
Box 13073
250 13 Helsingborg

+46 42-25 67 00
info@clemondo.se
clemondo.se

