

EN EFFEKTIV OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR INDUSTRI

Högkvalitativa produkter för kemikaliehantering och rengöring



Strovels
By Clemondo

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Lång erfarenhet

Med över 30 års erfarenhet inom spillskydds- och rengöringsprodukter har vi en djup förståelse för vikten av att kombinera effektivitet med miljöhänsyn. Vår expertis hjälper industrin att minska kostnaderna samtidigt som vi tillsammans minimerar vår påverkan på miljön. För oss är en säker arbetsmiljö och hållbara lösningar kärnan i allt vi gör. Genom att välja rätt produkter kan ni förbättra er kemikaliehantering och minska onödigt spill. Vi är här för att stötta ert företag på vägen mot en mer hållbar och framgångsrik verksamhet.

Tillsammans

Omtanke är vår viktigaste ingrediens. Omtanke om miljön, våra kunder och personal. Tillsammans med er kan vi stärka ditt erbjudande med hjälp av hållbarhet.

Nollbarhet

Vår vision är att vi år 2030 ska ha noll påverkan på luft, vatten, mark och på arbetsmiljön. Vi kallar det Nollbarhet. Ett steg mot vår vision är vår produktserie Greenium där vi bytt ut petroleum mot växtbaserade råvaror.

Närproducerat

Clemondos egenutvecklade produkter tillverkas i Sverige. Det innebär korta ledtider, säkra leveranser och produkter som är anpassade för det nordiska klimatet. Utöver vårt eget sortiment erbjuder vi även noggrant utvalda produkter från ledande samarbetspartners.

Ditt miljöarbete är också vårt

Du köper inte bara en produkt av oss. Du är vår partner. Därför erbjuder vi teknisk support av våra kemister samt stöttning och rådgivning kring hantering och lagring av farligt gods med mera. Tillsammans med oss kan vi bidra till en mer hållbar framtid för oss och kommande generationer.

Fokuserat sortiment

Våra produkter är utvecklade för miljöer och verksamheter med mycket höga krav och det sker i samarbete med professionella användare. Vi använder enbart högkvalitativa råvaror och produkterna är anpassade för vårt nordiska klimat. Vårt fokuserade sortiment gör det lätt att välja rätt produkt.



VÅR VISION: NOLLBARHET

Noll utsläpp till luft
Noll negativ inverkan på arbetsmiljö
Noll förorening av vatten
Noll utsläpp till mark

FAKTARUTA

Greenium utvecklas, tillverkas och marknadsförs i Sverige av Clemondo AB som sedan 1952 har utvecklat produkter och tjänster baserat på djupa kunskaper om hållbarhet, formulerad kemi och användningsområden. Vi finns här för er - hela vägen. Mer info på clemondo.se/greenium







INNEHÅLL

Högkvalitativa produkter för effektiv kemikaliehantering och rengöring.

INDUSTRIKEMIKALIER	Hygien Avfettning Rengöringsmedel	10
ABSORBENTER		14
Universala	Rullar Ark Fatlocksskydd Orm Kuddar	
Oil Only	Rullar Ark Fatlocksskydd Orm Kuddar	
Granulat	Granulat Ecoprool Zugol Bark	
Länsor	Öppen nätlänsa Socklänsa	
TORKMATERIAL		18
Textila torktrasor	Trasor i box Bal om 10 kg	
Torkpapper	Papper Non woven Hygien	
Dispensrar		
Våtservetter		
Golvställ		
SPILLREDSKAP		28
Spillkit	Spillkit Universal Spillkit Oil Only Brunnstätningar	
INBALLNING/FÖRVARING		32
Spillpallar/Spillkärl	Miljöcontainer Spillpool Miljöhylla Spillpallar/spillkärl Fatdepå Brandskyddsskåp Batteriskåp	
FATHANTERING	Fatlyft Fatvändare Fatkärror	40
VÄTSKEHANTERING	Oil safe Trattar för fat och IBC Bränsletankar	44
ARBETSSKYDD	Personligt skydd Arbetsskyddsmattor	48
SMÖRJMEDEL	Aerosoler Skärvätskor Smörjfett Olja	52
AVFALLSHANTERING	PE säckar Plastsäckar Sopsäckar Påsar	57

SPILLBEREDSKAP FÖR INDUSTRIEN – HUR DU SKYDDAR ARBETSPLATSEN OCH MILJÖN

I en industriell miljö är spill och läckage ibland oundvikligt. Oavsett hur mycket vi planerar kan oönskade händelser uppstå. Det avgörande är hur väl vi är förberedda. Med rätt spillberedskap kan vi minimera påverkan på arbetsplats och miljö, vilket skyddar både personal och verksamhetens hållbarhet.

Varför är spillberedskap så viktig?

Spillberedskap handlar om att ha plan och utrustning redo för att snabbt hantera spill eller läckage. Oavsett om det gäller olja, kemikalier eller andra vätskor är tid och rätt åtgärder avgörande för att undvika skador. Det är en fråga om säkerhet, men också en investering i hållbarhet. Genom att förbereda sig kan företag uppfylla miljökrav och minska risken för dyra saneringar eller juridiska följder.

Nyckelprodukter för effektiv spillberedskap.

Brunnstätningar

Brunnar kan vara en risk för spridning av farliga ämnen. Med brunnstätningar förhindras att vätskor når mark och vatten, särskilt vid större läckage.

Absorbentmattor

Absorbentmattor suger snabbt upp vätskor och fungerar både för små och stora spill. De kan placeras vid maskiner eller användas vid akuta händelser.

Spillkit

Spillkit innehåller nödvändiga produkter för att direkt hantera spill. De finns i olika storlekar beroende på arbetsplatsens behov och kan inkludera absorbenter, handskar, avfallsbehållare och ibland brunnstätningar.

Spillberedskap som en investering i hållbarhet.

Att ha rätt utrustning är inte bara ett steg mot ökad säkerhet, utan också en del av hållbarhetsarbetet. Genom att förhindra spridning av farliga ämnen skyddas miljön och företaget undviker både saneringskostnader och miljöböter.

Hur du kan komma igång med spillberedskap?

För att säkerställa att du är redo att hantera spill på din arbetsplats är det viktigt att:

- Kartlägga potentiella riskområden: Var är det mest sannolikt att spill kan uppstå? Finns det farliga ämnen eller kemikalier som hanteras ofta?
- Välja rätt utrustning: Utifrån riskerna på din arbetsplats, välj rätt produkter, såsom brunnstätningar, absorbenter och spillkit.
- Utbilda personalen: Se till att all personal är utbildad i hur de ska använda utrustningen och hur man agerar vid en spillsituation.
- Uppdatera regelbundet: Se till att utrustningen kontrolleras och uppdateras vid behov, så att den alltid är redo att användas.

SAMMANFATTNING

Effektiv spillberedskap är en nyckelkomponent i att skydda både arbetsplatsen och miljön från farliga vätskor och kemikalier. Genom att planera och ha rätt produkter tillgängliga, såsom brunnstätningar, absorbentmattor och spillkit, kan du snabbt hantera spill och läckage, vilket inte bara förbättrar säkerheten utan också minskar kostsamma konsekvenser och uppfyller miljökrav. Spillberedskap är med andra ord en investering i både hållbarhet och trygghet – något som gynnar alla parter.



VAD ERBJUDER CLEMONDO?

RISKBEDÖMNING

På plats hos kund, Identifiera och analysera potentiella risker för att förebygga spill där olyckor/tillbud kan ske.

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Implementera skräddarsydda lösningar som minimerar risker och skyddar både personal, verksamhet samt miljö.

SPILLSKYDDSPLAN

Utarbeta en detaljerad plan för att hantera eventuella kemikalie / oljeutsläpp snabbt och effektivt.

Genom att anlita oss får du tillgång till experter som förstår vikten av säker kemikaliehantering.

Vi hjälper dig att skapa en tryggare arbetsplats och ser till att personalen får en utbildning på våra spillskydd och spillredskap.

- Vi säkerhetsställer rätt spillskyddsprodukter för just er verksamhet.
- Vi genomför riskbedömning på plats.
- Vi utbildar personalen.



Tillsammans med er arbetar vi för en säkrare arbetsplats med säkerhet i fokus.

För mer information kontakta din representant eller innesälj på kundsupport@clemondo.se





INDUSTRIKEMIKALIER

VI GÖR DET ENKELT ATT HÅLLA RENT

Inom industrin är renlighet en avgörande faktor för att säkerställa produktkvalitet, produktionssäkerhet och driftsäkerhet. Våra rengöringsmedel är utvecklade för att möta de höga krav som ställs inom industrin och erbjuder både effektivitet och säkerhet i varje steg av rengöringsprocessen. Genom att använda

rätt rengöringsprodukter kan ni inte bara förlänga livslängden på utrustning och maskiner, utan också minska risken för driftsstopp och kontaminering. Med lång erfarenhet inom rengöring erbjuder vi ett brett sortiment anpassat för era höga krav.

HYGIEN



Liv Manorit
Art.nr:
46155 2,5 L

En effektiv grovtvål för hård smuts som smörjmedel, diesel, bromsvätska, cement och rost etc. För att göra Manorit snällare mot miljön så används ett naturligt majsbaserat granulat, vilket ger en högre rengöringskraft och gör produkten lättare att skölja av. Helt utan lösningsmedel. Det gör att du kan tvätta dina händer dagligen utan att torka ut huden.



Liv Aloe Verde
Art.nr:
15229600 600 ml
152200025 2,5 L

En skonsam och svagt parfymerad allroundtvål som rengör och återfuktar hud och hår. Innehåller Aloe Vera som hjälper till att bibehålla en mjuk och välmående hud. pH-värde ca 5,5.



Liv Allroundtvål
Art.nr:
17269600 600 ml
172600025 2,5 L

En svagt parfymerad flytande tvål för daglig tvätt av händer, kropp och hår. Utvecklad med stor hänsyn tagen till både människa och miljö. Efterlämnar en mycket behaglig doft. Innehåller både återfettare och återfuktare för att vårda huden på bästa sätt. pH-värde: ca 5,5.

AVFETTNING - KALLAVFETTNING



Strovels Catol P

Art.nr:	
10820025	25 L
10820205	205 L
10821000	1 000 L

Lågaromatiskt, emulgerbart kallavfettningsmedel med extremt liten egendoft. Ersätter lacknåfta, fotogen, kristallolja och produkter med klorerade kolväten. Angriper ej metaller, glas, plast- eller gummidelar. Avlägsnar effektivt olja, fett, tjära på motorer, fordon, maskinell utrustning. Kan användas i smådelstvättar/högtryckssprutor, öppna bad. För både torra och blöta ytor. Snabbseparerande. Flampunkt: 70°C.



Strovels Biosafe 100

Art.nr:	
15000025	25 L
15000210	205 L

Lågaromatiskt och snabbseparerande kallavfettningsmedel med svag petroleumdoft. För generell avfettning och avväxning inom industrin. Ersätter fotogen, kristallolja och produkter med klorerade kolväten. Avlägsnar effektivt olja, tjära, asfalt o dyl på motorer, fordon, maskinell utrustning etc. Innehåller emulgator.

RENGÖRINGSMEDEL - ALKALISK RENGÖRING



Strovels Alfanol HD Grön

Art.nr:	
14370005	5 L
14370025	25 L
14370210	205 L
14371000	1 000 L

Alkaliskt, högkoncentrerat grovrenningsmedel med extremt bra smuts- och oljelösande egenskaper. Löser sot, intorkad olja och fet smuts och lämpar sig för maskinvård, grovt smutsade verkstadsgolv, oljesanering och brandsanering. Kan även användas i livsmedelsindustrin.



Strovels Multi

Art.nr:	
15060005	5 L
15060025	25 L
15060210	205 L

Alkaliskt rengöringsmedel med extremt bra smuts- och oljelösande egenskaper. För grövre industriell rengöring. Lämpad för maskinvård, grovt smutsade verkstadsgolv, oljesanering, sotborttagning i värmecentraler samt matfett i fläktar och kök etc. Löser sot samt petroleumbaserade, animaliska och vegetabiliska olje- och fettbundna föroreningar. Löser även kåda.



Strovels Serit Combi

Art.nr:	
11220025	25 L
11220210	205 L
11221000	1 000 L

Lågsaummande, högalkaliskt grovrenningsmedel för skurmaskiner, kombi- skurmaskiner och manuell användning. Avlägsnar fet ingrodd smuts på väggar och golv i biltvättallar, garage och lagerlokaler. Löser även effektivt kåda på sågklingor etc.

RENGÖRINGSMEDEL - ALKALISK RENGÖRING FÖR DETALJTVÄTTAR



Strovels Process AL

Art.nr:
14240025 25 L
14241000 1 000 L

Lågsaummande alkaliskt, högkoncentrerat. Perfekt som allroundavfettare inom underhåll. För rengöring och avfettning av bl a aluminiumdetaljer. Lämpar sig väl i detaljtvättmaskiner och värme. Avlägsnar både vegetabiliska och mineraliska fetter, sot, olja samt förkokningar. Innehåller högkvalitativt temporärt rostskydd.



Strovels Process FE

Art.nr:
14250025 25 L

Lågsaummande, alkaliskt, koncentrerat. Kraftfullt alkaliskt rengörings-/avfettningsmedel för detaljer tillverkade av alkalitåliga metaller som t.ex. järn och stål. Avlägsnar effektivt extremt svår smuts från både vegetabiliska och mineraliska fetter, sot och olja samt förkokningar. Innehåller högkvalitativt temporärt rostskydd.



Lahega Greenium Detaljtvätt

Art.nr:
13290025 25 L

Kraftfullt alkaliskt rengöring- och avfettningsmedel baserat på 100% hållbara, växtbaserade och förnyelsebara råvaror. För alkalitåliga metaller såsom järn, stål och aluminium. Utmärkt för detaljtvättmaskiner och kabintvättar med värme. Avlägsnar olja och fett effektivt. Innehåller temporärt rostskydd. Lågsaummande. Innehåller ingen VOC vilket bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö.

ÖVRIGA



Lahega Glykol Röd

Art.nr:
13140001 1 L
13140004 4 L
13140025 25 L
13140208 208 L
13141000 1 000 L

Koncentrerad long-life kylarglykol för diesel- och bensinmotorers kylsystem. Etylenglykolbaserad vätska som skyddar mot frost, korrosion, kalkavlagringar och överhettning. Föreskrivs under beteckningen: 774-C, D, F, G, J, L (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo). Fri från 2-etylhexansyra.



Lahega Glykol Blå

Art.nr:
13150025 25 L
13150208 208 L

Koncentrerad kylarglykol för diesel- och bensinmotorers kylsystem. Etylenglykolbaserad vätska som skyddar mot frost, korrosion, kalkavlagringar och överhettning.

Föreskrivs under beteckningen BS 6580. Fri från 2-etylhexansyra.



Lahega Greenium Spolarvätska

Art.nr:
11650001 1 L
11650005 5 L
11650025 25 L
11650205 205 L
11650600 600 L
11651000 1 000 L

Biologiskt baserad spolarvätska som effektivt löser upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna. Spolarvätskan skadar inte billack, torkgummi, stripes eller aluminiumlister. Ger en frisk och fräsch citrondoft. Fryspunkt i koncentrat -50°C.



GREENIUM

Powerfully Active



GREENIUM

Powerfully Active



GREENIUM

Powerfully Active



GREENIUM

Powerfully Active



GREENIUM

Powerfully Active

Lahega

Lahega

Lahega

Lahega

Lahega



ABSORBENTER



Universal Rulle MMM
0,40x50 m

Art.nr:
71416 1 frp



Universal Rulle MMM
0,80x50 m

Art.nr:
71415 1 st



Universal Sorbentrulle SMS
0,40x46 m

Art.nr:
71380 1 frp



Universal Sorbentrulle SMS
0,80x46 m

Art.nr:
71381 1 st

Universal absorbent för alla sorters vätskor.

Meltblown - saknar ytsikt för mycket snabb sorptionshastighet. Sorbenten är värmepräglad som gör att de olika lagren hålls samman och förhindrar att den faller isär.

Universal absorbent för hög slitstyrka och medelsnabb sorption.

Lämplig för alla sorters vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor. Förstärkt ovan- och undersida så man kan stå, gå och köra på den. Perforering gör det lätt att anpassa storlek. Sorbenten är värmepräglad som gör att de olika lagren hålls samman och förhindrar att den faller isär.



Universal Ark, SMS

Art.nr:
71377 1 frp, 100/frp
71425 1 frp, 200/frp



Universala Fatlocksskydd, ø56 cm, 25 st/frp, Grå

Art.nr:
71437



Universal orm

Art.nr:
71435 7,5x300 cm, 6/frp
71434 7,5x120 cm, 15/frp



Universala kuddar

Art.nr:
71436 1 frp

Universal absorbent för hög slitstyrka och medel-snabb sorption. Lämplig för alla sorters vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor. Förstärkt ovan- och undersida så man kan stå, gå och köra på den. Värmepräglad som gör att de olika lagren hålls samman och förhindrar att sorbenten faller isär. 40x50 cm.

Universal absorbent för hög slitstyrka och snabb sorption. Perfekt för alla sorters vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor. Värmepräglad som gör att de olika lagren hålls samman och förhindrar att sorbenten faller isär. Lämplig för fat för att slippa smuts och vätska på locket.

Universal sorbent med hög slitstyrka som lämpar sig för att avgränsa och förhindra att spill sprids. Perfekt för alla sorters vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor. Grå.

Universal absorbent i kuddformat med hög slitstyrka och snabb sorption. Perfekt för alla sorters vätskor såsom olja, vatten, lösningsmedel, kemikalier och skärvätskor. Lämplig att lägga under maskinfundament där det droppar mycket. Grå. 25x25 cm, 20 st/frp.

Sorbenten är värmepräglad - de olika lagren faller inte isär.




**Oil Only SMS rulle, Blå
0,40x46 m**

Art.nr:
71378 1 frp, 2 rl/frp

Oil Only absorbent för hög slitstyrka.

Medelsnabb sorption av petroleumbaserade vätskor såsom bensin, diesel, fotogen och olja. Förstärkt ytskikt på ovan- och undersida som gör att man kan stå, gå och köra på den samt gör produkten



**Oil Only SMS rulle, Blå
0,8x40 m**

Art.nr:
71379: 1 frp, 1 rl/frp

luddfri. Perforering gör det lätt att anpassa storlek. Sorbenten är värmepräglad som gör att de olika lagren hålls samman och förhindrar att den faller isär



Oil Only Ark, SMS

Art.nr:
71376 1 frp, 100/frp
71428 1 frp, 200/frp

Oil Only absorbent för högsta slitstyrka och luddfrihet. Medelsnabb sorption av petroleumbaserade vätskor såsom bensin, diesel, fotogen och olja. Förstärkt ovan- och undersida som gör att man kan stå, gå och köra på den. Perforering gör det lätt att anpassa storlek. Värmepräglad för bästa sammanhållning av de olika lagren och förhindrar att sorbenten faller isär vid användning. 40x50 cm.



**Oil Only Fatlocksskydd
ø56 cm, 25st/frp, Vit**

Art.nr:
71433 1 frp, 25 st/frp

Oil Only Fatlocksskydd. Värmepräglad som gör att de olika lagren hålls samman och förhindrar att sorbenten faller isär. Lämplig för fat för att slippa smuts och vätska på locket. Vit. ø56 cm.



Oil Only Orm, Vit

Art.nr:
71430 8x120 cm, 15/frp
71431 8x305 cm, 6/frp

Oil Only orm med hög slitstyrka och mycket snabb sorption av petroleumbaserade vätskor. Ormarna har hög slitstyrka som lämpar sig för att avgränsa och förhindra att spill sprids.



**Oil Only kuddar,
25x25 cm, Vit**

Art.nr:
71432 1 frp

Oil Only kudde med hög slitstyrka och mycket snabb sorption av petroleumbaserade vätskor. Lämpar sig för maskinfundament eller läckande maskindelar där det förekommer mycket spill. Vit. 25x25 cm. 20 st/frp.

GRANULAT



Absodan Universal

Art.nr:
73431 1 st

Ett mångsidigt absorptionsmedel som bygger på diatomit. Snabbverkande samt säker (kemiskt inert) att använda. Alla former av spill på fasta ytor (t ex vatten, olja och kemikalier) absorberas genast och hålls fast inne i den porösa strukturen. Relativt stor kornstorlek för användning inne och ute. Lätt att sprida manuellt.
20 kg.



Absodan Plus 10 kg

Art.nr:
74035 1 st

Extra finkornigt absorberande granulat som suger upp bra även i springor och på ojämna underlag. För snabb och effektiv sanering av spill av t.ex olja, vatten, lösningsmedel, kylvätska, många kemikalier mm.

Kan med fördel användas både inom- och utomhus. Granulatet kan antingen spridas ut i förväg eller akut vid spill.



Absol blå, absorptionsmedel

Art.nr:
71424 1 st

En miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg och vissa asfaltslösningar. Absorberar även vatten. Är även ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande brinnande metaller. Kornstorlek 0.5 - 5 mm.
40 liter, 16 kg.



Granulat Zugol Barkgranulat

Art.nr:
71446 1 st

Ren naturprodukt tillverkad av furubark, utan tillsatser av kemiska preparat. Kan komposteras efter användning (tillstånd krävs). Hög upptagningsförmåga gällande oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emulsioner, tvättvätskor, färg, urin, blod etc. Ingen halkrisk. Omedelbar verkan. Användbart på vatten och land.
40 liter, 8 kg.



Vermiculit Medium, 100L, mediumkornigt granulat

Art.nr:
71662

Vermiculite Medium, 100% oorganiskt granulat. Snabb absorbering med en överlägsen kvarhållning. Lämplig som skydd vid transport av lättflytliga kemikalier och elektronisk utrustning och vid sanering av brand och explosionsbenägna vätskor. Tål upp till 1200°C.
Kornstorlek 0.5-5.0 mm.
Vikt 12 kg

LÄNSOR



Öppen nätlänsa

Art.nr:

71501 \varnothing 13 x 305 cm,
36 liter/länsa, 1 frp

71503 \varnothing 20 x 305 cm,
70 liter/länsa, 1 frp

71504 \varnothing 20 x 610 cm,
141,5 liter/länsa, 1 frp

Socklänsa

Art.nr:

71506 \varnothing 13 x 305 cm,
26,5 liter/länsa, 1 frp

71508 \varnothing 20 x 305 cm,
53 liter/länsa, 1 frp

Sorptionslänsor för avgränsning av spill med högre viskositet. Lämpar sig för oljespill. Flyter vid full mättnad och suger inget vatten. Flera korta länsor kan sammanlänkas med karbinhakar. Smala länsor för mindre vattendrag och spill. Tjocka länsor för större vattendrag och spill.

Oljesorbent för petroleumbaserat spill. Lämpar sig för lägre viskositeter som bensin, diesel, tunn olja och fotogen. Kortare längder sammanlänkas med karbinhakar. Flyter även fullt mättad. Sugger inget vatten.





TORKMATERIAL

Oavsett om det handlar om att snabbt torka upp, rengöra ytor eller underhålla maskiner - i dagens industriella miljö är effektiva torkmaterial en oundgänglig del av arbetsplatsen. Effektivitet och renlighet är av största vikt för att säkerställa smidiga och produktiva

arbetsflöden. Produkterna är inte bara enkla att använda, utan bidrar till att minska stilleståndstider och förbättra arbetsmiljön. Clemondo erbjuder ett brett sortiment av torkmaterial som är designade för att möta behoven för just er verksamhet.

TRASOR I BOX



Kulörta Flanelldukar Extra Prima

Art.nr:
71384 1 frp

Kulörta flanelldukar av 100% bomull. Högabsorberande och lämpar sig för avtorkning av olja, fett, smuts inom verkstäder samt rengöring av maskiner och tankar. Ett mycket bra och ekonomiskt alternativ till dyrare non-woven dukar. 38x38 cm.



Kulörta trikotdukar 100% bomull i box

Art.nr:
71383 1 frp

Kulörta trikotdukar av 100% bomull. Högabsorberande och lämpar sig för avtorkning av olja, fett och smuts inom verkstäder samt rengöring av maskiner och tankar. Ett mycket bra och ekonomiskt alternativ till dyrare nonwoven dukar.



Vita lakansdukar 100% bomull i box

Art.nr:
71382 1 frp

Vita tunna lakansdukar. 100% bomull. Av bästa kvalitet som lämpar sig för luddfri och våtstark avtorkning. Används med fördel inom fönsterputs, måleri, tryckerier, rekond, billackering och allmän städning. Ett mycket bra och ekonomiskt alternativ till dyrare non-woven dukar.

TEXTILA TORKTRASOR



Vita lakanstrasor Extra Prima, 100% bomull

Art.nr:
71122 1 frp

Vita lakanstrasor med hög uppsugningsförmåga. Lämpliga för fönsterputsning, rekond, billackering etc. Lämpar sig för luddfri och våtstark avtorkning. 100% bomull. Tillverkad av högkvalitativ lakansväv. Dukmått 40x50 cm. 10 kg/frp.



Vita lakanstrasor Prima 100% bomull

Art.nr:
71122B 1 frp

Vita lakanstrasor i 100% bomull med något varierande tjocklek och med hög uppsugningsförmåga. Passar utmärkt inom bl.a. städ, rekond, lackfirmor, måleri, och tryckeri etc. Damm- och luddfri, hög slitstyrka och med god absorption.



Industriduk grå

Art.nr:
71452 1 frp

Allsidig kulört industriduk för enklare tork och städ. Ekonomisk modell för lättare arbetsuppgifter. Duken är gjord i bomull. Dukmått 40x40 cm. 400 ark/frp. 10 kg/frp.



Kulörta flanelldukar Extra Prima 100% bomull

Art.nr:
71728

Kulörta Extra Prima flanelldukar av 100% bomull. Högabsorberande och lämpar sig för avtorkning av olja, fett, smuts inom verkstäder samt rengöring av maskiner och tankar. Förpackning 10 kg/frp



Vita frottédukar Extra Prima 100% bomull

Art.nr:
71374 1 frp

Vit dubbelsidig prima frotté av hög kvalitet. 100% bomull. Tvättad, silikonfri och utan knappar eller andra metallföremål. För avtorkning under tuffa förhållanden. Vrid ur och använd, gång på gång. 10 kg/frp.



Vita trikådukar Extra Prima, 100% bomull

Art.nr:
71427 1 frp

Extra prima trikådukar av 100% bomull. Högabsorberande och lämpar sig för avtorkning av olja, fett och smuts inom verkstäder samt rengöring av maskiner och tankar. 10kg/frp.



Kulörta trikådukar Extra Prima, 100% bomull

Art.nr:
71375 1 frp

Extra prima trikådukar av 100% bomull. Främst tunna dukar. Högabsorberande och lämpar sig för avtorkning av olja, fett och smuts inom verkstäder samt rengöring av maskiner och tankar. 10 kg/frp.



Kulört Frotté Mix Premium, 10kg

Art.nr:
71392 1 frp

En mix av frottéhanddukar och badrockar av bomull i blandade kulörer. Grövre kvalitet som passar bra för t.ex. tankrengöring där större mängder vätska ska absorberas. 10 kg/frp.

TORKPAPPER



Katrin Plus Industritorkpapper L 2-Lagers, Blå

Art.nr:
447226

Speciellt lämplig inom livsmedelshandling, där den blå färgen ger spårbarhet. Industritorkpapper av nyfiber som ger bäst prestanda för extra omsorg, både för miljön, hygien och besökaren.

Livsmedelssäkerhet: Produkten kan i avtorkningssyfte komma i direktkontakt med livsmedel under en kortare tid. PEFC certifierad produkt. 2-lagers, blå.

Fiberråvara: Nyfiber
Längd / rulle 344,1 m
Rulldiameter 265 mm
Hylsdiameter 60 mm
Arkbredd 260 mm
Arklängd 370 mm
Vikt / rulle 3,225 kg

Dispenser: 54909, 54930



Katrin Plus XL 1000 2-Lager

Art.nr:
71729

2-lagers, vit. Industritorkpapper av nyfiber som ger bäst prestanda för extra omsorg, både för miljön, hygien och besökaren.

Fiberråvara: Nyfiber.
Livsmedelssäkerhet: Produkten kan i avtorkningssyfte komma i direktkontakt med livsmedel under en kortare tid. PEFC certifierad produkt

Längd 360 m/rulle
Rulldiameter 290 mm
Bredd 290 mm
Hylsdiameter 73,2 mm
Antal ark 1 000
Vikt 6,831 kg

Dispenser: 72101, 87405



Torkrulle Primo

Art.nr:
71669

Hög våtstyrka, hög vithet, fast hylsa. Avtorkning på ytor, händer eller verktyg där krav på hygien, renlighet och våtstyrka är viktigt. Lämpar sig väl i utrymmen med hög besöksfrekvens som restauranger, pizzerior, gatukök, toaletter och sjukhus.

Vit nyfiber
ca 7,1 kg/rulle
1 rulle/TFP, 42 TFP/PPL

Lager: 1
Vikt: 7,2 kg
Bredd: 30 cm
Längd: 1000 m
Diameter inkl hylsa: 31,5 cm
Perforerat: Nej
Präglat: Nej

Dispenser; 87405 +, 87406



Lill Easy

Art.nr:
71636

Hög våtstyrka och vithet. Hylslös. I plastbal eller kartong. Avtorkning på ytor, händer eller verktyg där krav på hygien, renlighet och våtstyrka är viktigt. Lämpar sig väl i utrymmen med hög besöksfrekvens som restauranger, pizzerior, gatukök, toaletter och sjukhus.

1-lags vit präglad nyfiber
0,48 kg/rulle, 120 m
12 rullar/TFP, 40 TFP/PPL

Bredd: 20 cm
Diameter inkl hylsa: 12 cm
Perforerat: Nej
Präglat: Ja

Dispenser: 87452



P&P Standard Olja & Fett

Art.nr:
71447

Anpassad för enklare användning och fyller de viktigaste behoven för industriell avtorkning på redskap, ytor och händer. Speciellt framtagen för oljor och fetter.

Returfiber
1 rulle/TFP, 42 TFP/PPL
Fast hylsa

Längd: 820 m
Bredd: 32 cm
Vikt: 7 kg/rl

Dispenser: 87405, 87406



Supersoft Vit, 4-lgr

Art.nr:
71709

Ett extra starkt papper för kunder med krav på maximal styrka och uppsugningsförmåga.

Längd: 380 m
Bredd: 37 cm
Lager: 4-lagers
Antal/förp: 1 rle/FP
Vikt: 9 kr/rl

Dispenser: 72101, 87405



Torkrulle Soft Blå, 3-lgr, 2 rullar

Art.nr:
71373

Snabb absorption och rengöring av vätskor. Bra till rengöring av lätt smutsiga föremål.

Antal ark/rulle 500 st
Arkstorlek 38 x 36 cm
Perforerat
Längd / rulle 180 m
Förpackning 2st/frp

Dispenser: 72101, 87405



Katrin Basic XL, Brun, 1-lags

Art.nr:
71389 1 st

1-lags industritorkpapper med goda egenskaper för torkning. Speciellt bra för trögflytande vätskor såsom olja och fett. Brun. Baserad på hög andel återvunnen råvara. Bredd (liggande) 32 cm, diameter 37 cm. 1000 m/rl.

Dispenser: 54909, 54930

NONWOVENDUKAR



Rengöringsduk Premium, Vit

Art.nr:
71444

Vit nonwoven tillverkad av viskos med lågt fiberutsläpp. Hög riv- och nötningsbeständighet. Lämplig för svår smuts som spån, kraftiga partiklar eller beläggningar och kan användas för avtorkning av kemikalier. Livsmedelsgodkänd. 42x38 cm. 10x50 st/frp.

Dispenser: 654000, 654008



Torkduk Nonwoven 9040

Art.nr:
71372

Nonwoven torkduk för medelsvår smuts. Vit. En robust duk med lågt fibersläpp som fungerar utmärkt till att torka av olja och fett. Tack vare den ytpräglade ytan har den ett gott smutsgrepp gentemot damm och partiklar. Kemikaliebeständig. 30x38 cm. 500 ark/rl

Dispenser: 72101, 87405



Torkduk Nonwoven, Turkos

Art.nr:
71405

Perfekt för tuffa rengöringsjobb. Duken är nötningsbeständig, högabsorberande samt kemikaliebeständig. Fungerar bra både i torrt och vått tillstånd. Den är perfekt för tryckerier, verkstäder och bilindustri. 38x30 cm. 500 ark/rl

Dispenser: 72101, 87405



Soft 8515

Art.nr:
71399

Perforerad nonwoven torkduk för våta förhållanden. Mjuk och fyllig duk med lågt fibersläpp och brett användningsområde. Livsmedelsgodkänd samt kemikaliebeständig och klarar lösningsmedel. Används med fördel av tryckerier, verkstäder och lokalvårdare. 35x30 cm. 750 ark/rl.

Dispenser: 72101, 87405



Torkduk Non-woven 9050, Z-fold Turkos

Art.nr:
71661

Torkduk Non-woven 9050 är en högkvalitativ och praktisk duk framtagen för effektiv rengöring i olika miljöer. Den levereras i ett smidigt Z-vikt format, vilket gör att dukarna är enkla att plocka en och en – perfekt för snabb och hygienisk hantering. Den non-woven-baserade konstruktionen gör duken slitstark, absorberande och lämpad för både torra och fuktiga rengöringsuppgifter.

Cellulosa/ Polyester
Färg Turkos
Mått 30x38cm
Förpackning 500 ark/kart

*Torkduk Nonwoven.
Slitstark torkduk för svår
smuts. Perfekt för tuffa
rengöringsjobb.*



HYGIENPAPPER



Katrin Classic M Hylslös Vit

Art.nr:
71388 1 frp

Hög styrka för effektiv avtorkning. Vit. Rullen är hylslös vilket förenklar påfyllnad av dispensern. Återvunna fiber och nyfiber. 320 m/rl.

Dispenser: 90120



Katrin Classic S Hylslös Vit

Art.nr:
71387 1 frp

Perfekt för avtorkning och rengöring av ytor. Vit. Rullen är hylslös vilket förenklar påfyllnad av dispensern. 116 m/rl.

Dispenser: 90106



Katrin Basic Toa 360

Art.nr:
71453 1 frp

2-lagers returbaserat toalettpapper.



Katrin Classic Toalet 400

Art.nr:
71386 1 frp

2-lagers toalettrullar med god absorptionsförmåga. Vit. Förpackningen innehåller returplast.



Katrin Basic Hushåll 90, 2-lags

Art.nr:
96190

Hushållspapper med goda egenskaper när det gäller absorption och funktion. 2-lagers, naturell vit. Hushållsrullar av bra kvalitet för alla behov.



P&P Toilet Soft 50

Art.nr:
71626

Mjuk, vit och stark kvalitet. 2-lags vit nyfiber. 160 g/rulle, 50 m 10,0 cm bred. 36 rullar/TFP, 36 TFP/PPL.

Dispenser: 87492.



Papper Tork 1-lags M2 6/FP

Art.nr:
71620

Våtstarkt, centrummatat papper. 1-lag. Passar till Tork hållare M2. 275 m, bredd 24,5 cm, 1,6 kg/rl

Dispenser 559000



Pappershandduk Tork H2

Art.nr:
71624

Mjuka kedjeviktade pappershanddukar av högsta kvalitet (Premium). Vit, 2-lags. Lövmönstrad dekor i blått. Mått: 34x21 cm. Passar till Tork hållare H2.

Dispenser: 50250013

En mjuk och stark kedjevikt pappershandduk av högsta kvalitet.

Mycket hög absorptionsförmåga vilket ger lägre förbrukning.
Lämplig för miljöer med högre hygienkrav och medelhög till hög förbrukning.



Katrin Plus One Stop M2, 2-lags

Art.nr:
71696

2-lagers, vit. Handtorkpapper med hög prestanda för extra omsorg, både för miljön, hygien och besökaren

Livsmedelssäkerhet: Produkten kan i avtorkningssyfte komma i direktkontakt med livsmedel under en kortare tid.

PEFC certifierat papper. Katrins vikta handdukar är en hygienisk handtorklösning då man bara vidrör sitt egna ark.
Mått 25,5 x 23,5 cm.
Antal 3024 st/frp.

Dispenser: 90168



Katrin Plus Non Stop M2

Art.nr:
71385 1 frp

En mjuk och stark kedjevikt pappershandduk av högsta kvalitet. Mycket hög absorptionsförmåga. 2-lagers vit. Arklängd 255 mm, arkbredd 203 mm. Nyfiber. 2835 ark/frp.

Dispenser: 77410



P&P Kitchen Soft

Art.nr:
71627

Hög våtstyrka, hög vithet, kompakt, mjuk, mobil. Passar till alla utrymmen inom kök och restaurang. Vit nyfiber
0,5 kg/rulle, 12 rullar/TFP, 36 TFP/PPL.
2-lagers. Perforerat. Präglat

Bredd: 20 cm. Längd: 70 m



Torkrulle Mellan Easy

Art.nr:
71398 1 frp

1-lags papper med hög våtstyrka för effektiv torkning. Hylslös rulle förenklar påfyllningen av hållaren.
Vit. 320 m/rl.

Dispenser: 87453



Pappershandduk Big, Multifold

Art.nr:
71395 1 frp

2-lagers pappershandduk, multifold. Vit nyfiber.
Längd 24 cm, bredd 20,6 cm.

Dispenser: 87476



Pappershandduk, Z-fold

Art.nr:
71390 1 frp

2-lagers pappershandduk, Z-fold. Vit nyfiber. Längd 24 cm, bredd 20,4 cm.

Dispenser: 87476



Toa Gigant, 350m

Art.nr:
71396 1 frp

2-lagers Toa Gigant. Passar till alla hygienutrymmen med hög frekvens. Vikt 1,28 kg/rl. Längd 350 m, bredd 10 cm. Livsmedelsgodkänd.

Dispenser: 87461

Toa Gigant.
Livsmedelsgodkänd



Toa Gigant Liten Vit

Art.nr:
71617

Fungerar utmärkt på alla offentliga hygienutrymmen, främst inom kök, restaurang och hotell. Hög vithet, mjuk.

Färg: vit
Kvalitet: nyfiber
Lager: 2
Vikt: 0,61 kg
Bredd: 10 cm
Längd: 170 m
Diameter inkl hylsa: 18 cm
Perforerat: nej
Präglat

Dispenser: 87460



Handtowel Multifold

Art.nr:
71637

Multifold-handduk, 3-panel. Ekonomisk användning. Kontrollerad förbrukning.

Passar i de flesta dispenser men bäst i Handduksdispenser Slim 87476.

Färg: vit
Kvalitet: vit nyfiber
Lager: 2-lags

Dispenser: 87476



Handtowel Zig Zag Vit

Art.nr:
71686

V- handduk med 2-paneler. Ekonomisk användning. Kontrollerad förbrukning.

2-lags vit nyfiber
L. 22 cm, B. 24,3 cm
3200 ark/tnp (16 x 200)
40 tnp/ppl

Dispenser: 87474, 87475



Katrin Basic Gigant

Toalettpapper M Grå
Art.nr:
71715

Stor toalettrulle för basbehov, anpassad för enklare användning.

1-lagers, naturell vit
Längd 435 m/rl
Förpackning 6st/frp

Dispenser: 90083



Katrin Classic Gigant L Toalettpapper 2-Lagers

Art.nr:
71724

Stor jumborulle för hög kapacitet 2-lagers, vit. 380 meter/rulle. Toalettpapper av bra kvalitet för alla behov. Fiberråvara: Återvunna fiber och nyfiber. Sammansättningen styrs av produktkrav samt tillgång och kvalitet för optimal användning av råvaran.

Använd den integrerade restrullefunktionen för optimalt utnyttjande av hela toalettrullen. Våra stora jumborullar lämpar sig för alla offentliga miljöer med hög besöksfrekvens.

Dispenser: Katrin Gigant L

Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar på hygientsortimentet.

DISPENSARAR



P&P Gigantbox Maxi
Art.nr:
71641



Väggdispenser
Art.nr:
54930



P&P Handduksdispenser Mini
Art.nr:
87474



Väggdispenser
Art.nr:
654000



Dispenser vägg
Art.nr:
654008



Handduksdispenser Slim
Art.nr:
87476



P&P Vägghängd
Art.nr:
87406



PP-Gigantbox Maxi
Art.nr:
87461



PP-Gigantbox Mini-EPS
Art.nr:
87460



PP-Handduksdisp-Maxi
Art.nr:
87475



PP-Lillbox-Vit-EPS
Art.nr:
87452



PP-Mellanbox-Vit-EPS
Art.nr:
87353



Dispenser
Art.nr:
90083



Katrin Plus One Stop M2, 2-lags
Art.nr:
90168



Tork Avtork 6x1,6 kg M2
Art.nr:
559000



Pappershanduk Tork H2 Multifold Vit
Art.nr:
50250013

VÅTSERVETTER



WYPALL våtservetter

Art.nr:
7772 1 st

Dubbelsidig våtservett som effektivt tar bort olja, fett och smuts från händer och verktyg. Mjuk på ena sidan och med vävstruktur på den andra. Återfuktande egenskaper.

Innehåller 50 ark.



Big Wipes Multi Surface

Art.nr:
71408 1 st

En mjuk rengöringsduk som lämnar ett smutsfritt resultat. För rengöring av händer, verktyg, bänkskivor, dörrar, skåpsluckor, bilinredning samt sanering av spill etc. Absorberar enkelt fukt och smuts. Biologiskt nedbrytbar. Löser smuts och återfuktar händer.

Innehåller 80 ark.



Big Wipes Heavy Duty

Art.nr:
71407 1 st

Dubbelsidig rengöringsduk för den svåraste smutsen. Passar för all rengöring inom byggindustri, industri och verkstad. Löser enkelt oljebaserad smuts, fogskum, fett, färg, silikon, lim, tätningsmedel etc på händer, verktyg och andra ytor. Den grova sidan löser snabbt smuts, och den mjuka sidan absorberar smuts.

Innehåller 80 ark.



Big Wipes Hållare Plast

Art.nr:
71409 1 st

Hållare i plast för Big Wipes. Kan monteras i skåpbilar - fästs på skiktpaneler eller integreras enkelt i anpassade hyllsystem. Kan monteras på vägg - för enkel och lättillgänglig förvaring. Förborrade hål för att fästa med skruv (skruvar ingår ej).



Big Wipes Power Spray 1 liter

Art.nr:
71406 1 st

En snabbverkande rengöringspray för mångsidig användning. Tar bort färg, tätningsmedel, oljebaserad smuts, fett etc från händer, verktyg och förseglade ytor samt allmän rengöring. WW.



Dubbelsidig
rengöringsduk för den
svåraste smutsen.



GOLVSTÄLL



P&P Golvställ
Art.nr:
87405



Golvställ Katrin Black Metal
Art.nr:
72101

Robust golvställ för Katrins industrirullar med maxbredd 40 cm.
Försedd med hjul för enklare mobilitet.



SPILLREDSKAP

I industrimiljöer är spill och läckage ofta oundvikliga, men deras påverkan kan minimeras med rätt förberedelser och utrustning. Spillberedskap skyddar arbetsplats och miljö från skador och föroreningar. Med brunnstätningar, absorbentmattor och spillkit kan företag snabbt hantera oönskade spill.

Brunnstätningar hindrar farliga ämnen från att nå avloppet och skyddar ekosystem och vattenkällor.

Absorbentmattor suger upp vätskor och kemikalier, minskar halkrisken och håller ytor rena och säkra. Spillkit med absorbenter och verktyg ger en komplett lösning för allt från mindre spill till större nödlägen.

Spillberedskap handlar också om hållbarhet och ansvar. Den hjälper företag att uppfylla miljökrav, undvika kostsamma saneringar och böter samt skapa en tryggare, renare arbetsmiljö.

SPILLKIT UNIVERSAL



Universal SpillKit, väska, 35L

Art.nr:
71441 1 st

Universal Spillkit för de flesta typer av vätskor. Lätt att ha med sig i servicebilar, lastbilar och truckar. Passar bra att ha i närheten av potentiella riskområden där spill kan förekomma.

Innehåller:
2 st 7,6 cm x 122 cm ormar
15 st 41 cm x 46 cm ark
1 par nitrilhandskar
1 par skyddsglasögon
1 st stor avfallspåse



Universal Mobil Spillkit, Caddie, 90L

Art.nr:
71417 1 st

Praktiskt och mobilt spillkit för de flesta typer av vätskor. Lätt att flytta och använda med en inbyggd rulldispenser.

Innehåller:
5 st 7,6 cm x 122 cm ormar
1 st 38 cm x 23 m sorbentrolle
8 st 25 cm x 25 cm kuddar
1 par nitrilhandskar
1 par skyddsglasögon
2 st stora avfallspåsar



Universal Mobilt Spillkit, 170L

Art.nr:
71495 1 st

Spillkit Universal är för alla slags vätskor, packat i en behållare - perfekt vid olycka/tillbud.

Innehåller:
12 st 7,6 cm x 122 cm ormar
50 st ark på 41 cm x 46 cm
6 st 46 cm x 46 cm kuddar
1 par nitrilhandskar
1 par skyddsglasögon
3 st stora avfallspåsar

SPILLKIT OIL ONLY



Oil Only Mobil Spillkit, Caddie, 90L

Art.nr:
71497 1 st

Praktiskt och mobilt spillkit för petroleum-baserade vätskor. Lätt att flytta och använda med en inbyggd rulldispenser.

5 st 7,6 cm x 122 cm ormar
1 st 38 cm x 23 m sorbentrolle
8 st 25 cm x 25 cm kuddar
1 par nitrilhandskar
1 par skyddsglasögon
2 st stora avfallspåsar



Oil Only Mobilt Spillkit, 190L

Art.nr:
71498 1 st

Väl synligt gult spillkit för petroleum-baserade vätskor. Mobiliteten möjliggör enkel driftsättning både inomhus och utomhus.

12 st 7,6 cm x 122 cm ormar
50 st ark på 41 cm x 46 cm
6 st 46 cm x 46 cm kuddar
1 par nitrilhandskar
1 par skyddsglasögon
3 st stora avfallspåsar



Oil Only SpillKit, väska, 35L

Art.nr:
71496 1 st

Spillkit Oil Only. Lätt att ha med sig i servicebilar, lastbilar och truckar. Passar bra att ha i närheten av potentiella riskområden där spill av petroleum-baserade vätskor kan förekomma.

2 st 7,6 cm x 122 cm ormar
15 st ark på 41 cm x 46 cm
1 par nitrilhandskar
1 par skyddsglasögon
1 st stor avfallspåse

SPILLBOX FÖR NÖDLÄGEN

Spillbox för nödlägen är en viktig förebyggande del av ett företags strategi för att ta hand om spill och läckage av alla typer av vätskor inklusive olja.

Efter avklarad sanering, placera allt förbrukat material i behållare/avfallspåse, slut den väl och skicka till destruktion.

Spillbox 450L, Oil Only

Art.nr:
71522

Innehåller:
100 Ark
1 kaft till borste
15 Ormar
1 Adapter till skaft/borste
10 Kuddar liten
1 Skyffel gnistfri
10 kuddar stor
1 Skylt saneringsflöde
1 Halvrulle
1 Skyddsglasögon
1 Säck Granulat
5 Avfallspåsar
2 Par Skyddshandskar stl 10
1 Borste
2 Skyddsdräkter stl xl
Spillskylt
2 Ögondusch 2x500ml



Spillbox 110L, Oil Only

Med sorbenter och övrigt material i detta spillkit städar man enkelt upp mindre läckage/spill, totalt upp till 110 liter.

Innehåller:
50 x ark
5 x kudd
3 x ormar
1 x heldoppade Nitrilskyddshandskar
1 x Kleenguard skyddsdräkt med huva
1 x Ögondusch 235 ml
2 x 70 liters avfallspåse
10 kilo granulat i spann
1 x handskyffel
1 x borste
skylt samt saneringsschema.

BRUNNSTÄTNING



Tättingen Typ 1 inkl väggfäste m dekal

Art.nr:
71423

Brunnstätning Tättingen® är en svensk uppfinning, för sekundsnabb tätning av dagvattenbrunnar. Skydda ert reningsverk och våra levande vatten med Tättingen® på brunnen. Hindrar oljor och miljöfarliga ämnen att tränga ner i dagvattensystemet. Den fungerar även att använda som lock vid tryck underifrån.

Mått: 400 x 420 mm
(1 låsbygel/handtag)



Brunnsmatta Fyrkantig

Art.nr:
71449 46x46 cm 1 st
71455 61x61 cm 1 st
71456 91x91 cm 1 st
71457 106x106 cm 1 st

Slitstark matta av 100% polyuretan med förstärkt kant. Temporärt skydd som hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Passar kvadratiska brunnar och klarar temperaturer mellan -15°C till +70°C.

Finns i olika storlekar enligt nedan.




Brunnsmatta Rund

Art.nr:
71458 ø 31 cm 1 st
71459 ø 51 cm 1 st
71493 ø 76 cm 1 st
71494 ø 106 cm 1 st

Slitstark matta av 100% polyuretan med förstärkt kant. Temporärt skydd som hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Passar runda brunnar och klarar temperaturer mellan -15°C till +70°C.

Finns i olika storlekar enligt nedan.



Förvaringsbox för brunnsmattor

Art.nr:
71710

Stabila boxar av miljövänlig polyeten (PE).

Förberedd för väggmontering (inkl. fästmaterial)

Förvaring av brunnstätning upp till 1200 x 1200 mm

Förpackning 1 st.





INBALLNING/FÖRVARING

Inom industrin är säker förvaring och invallning av farliga ämnen avgörande för att skydda både arbetsmiljö och omgivande natur. Effektiva förvaringslösningar och invallningssystem hjälper företag att följa lagstadgade krav och säkerhetsstandarder, samtidigt som de minskar risken för olyckor och miljöskador.

Förvaringslösningar, såsom kemikalieskåp och specialanpassade behållare, är designade för att hålla

farliga ämnen säkert inneslutna. Invallningssystem, som miljöpallar & uppsamlingskärl, erbjuder ytterligare skydd genom att fånga upp spill och läckage innan de sprids. Dessa system är särskilt viktiga vid hantering av oljor, kemikalier och andra potentiellt skadliga vätskor. Genom att säkerställa korrekt hantering och lagring av farliga ämnen, bidrar företag till att skapa en säkrare arbetsmiljö och skydda den omgivande naturen från föroreningar.

MILJÖCONTAINER



Vi erbjuder förvaringslösningar i utomhusmiljö och för stora volymer. Våra skåp är tillverkade i Sverige i tätt samarbete med tillverkaren. Med vår mångåriga branscherfarenhet kan vi erbjuda såväl standardlösningar som specialanpassade lösningar.

Vi kan även utrusta skåpen med diverse utrustning efter era önskemål. Skåpen tillverkas både brandisolerade/Atex eller oisolerade.

*Kontakta oss för presentation
av vårt breda utbud!*

SPILLPOOL

Spillskydd för olycka/tillbud

Flexibla invallningar och spillskydd för uppsamling av vätskor från maskiner, bilar, fat, dunk, IBC, vatten och mycket mer. Flexibla spillskydd är perfekta ute i naturen, vid trånga utrymmen eller vid icke permanent förvaring/användning.



MILJÖHYLLOR

För lagring av vätskor med en karhylla längst ned samt med fyra hyllplan. Kan byggas ut med fler baselement enligt önskemål



SPILLPALLAR/SPILLKÄRL



Miljöspillpall för 1 fat, stål, lackad, blå

Art.nr:

71486

Extra kompakt, utrymmessnålt utförande. Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier. Med nationell försäkring om överensstämmelse enligt gällande bestämmelser. Täthetskontroll med kontrollintyg. Korrosionsskydd genom högkvalitativ lackering i gentianablått (RAL 5010). Med optimerad fotkonstruktion för intern transport. Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta. Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 885 x 815 x 478.

Vikt 58 kg. Total bärförmåga 400 kg. Uppsamlingsvolym 238 l.



Miljöspillpall för 2 fat, stål, lackad, blå

Art.nr:

71442

Extra kompakt, utrymmessnålt utförande. Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier. Med nationell försäkring om överensstämmelse enligt gällande bestämmelser. Täthetskontroll med kontrollintyg. Korrosionsskydd genom högkvalitativ lackering i gentianablått (RAL 5010). Med optimerad fotkonstruktion för intern transport. Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 1236 x 815 x 355.

Vikt 64 kg. Total bärförmåga 800 kg. Uppsamlingsvolym 235 l.



Miljöspillpall för 4 fat, stål, lackad plåt

Art.nr:

71487

Extra kompakt, utrymmessnålt utförande. Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier. Med nationell försäkring om överensstämmelse enligt gällande bestämmelser. Täthetskontroll med kontrollintyg. Korrosionsskydd genom högkvalitativ lackering i gentianablått (RAL 5010). Med optimerad fotkonstruktion för intern transport. Uttagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 1236 x 1210 x 290.

Total bärförmåga 1600 kg. Vikt 77 kg. Uppsamlingsvolym 265 l.



Miljöspillpall för 4 fat Inline, stål, lackad plåt

Art.nr:

71443

Den extra kompakta, platsbesparande konstruktionen och den optimerade fotkonstruktionen förenklar hanteringen med gaffellyftvagn eller gaffeltruck och underlättar interna transporter. Svetsad stålkonstruktion – säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier. Med nationell försäkring om överensstämmelse enligt gällande bestämmelser.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 816 x 2470 x 250.

Total bärförmåga 1600 kg. Uppsamlingsvolym 280 l.



Miljöpall för 1 IBC, stål, lackad, blå

Art.nr:
71462

Pulverlackerad och svetsad konstruktion - säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av miljöfarliga ämnen. Täthetskontroll med kontrollintyg. Gaffelfickor för transport inom verksamheten. För invallning av 1 IBC á 1000 liter. Löstagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 1350 x 1650 x 710.
Total bärförmåga 2000 kg. Vikt 156 kg. Uppsamlingsvolym: 1100 l.



Miljöpall för 2 IBC, stål, lackad, blå

Art.nr:
71463

Pulverlackerad och svetsad konstruktion - säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier. Testade och godkända för lagring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier. Täthetskontroll med kontrollintyg. För invallning av 2 IBC á 1000 liter. Löstagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 2200 x 1300 x 590.
Vikt 170 kg. Total bärförmåga 4000 kg. Uppsamlingsvolym 1180 l.




Miljöpall för 3 IBC, stål, lackad, blå

Art.nr:
71464

Pulverlackerad och svetsad konstruktion - säker och lång livslängd. Godkänd för lagring av brandfarliga vätskor (H224-226) och miljöfarliga kemikalier. Testade och godkända för lagring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier. Täthetskontroll med kontrollintyg. För lagring av upp till 3 IBC á 1000 liter eller 12 fat á 200 liter. Löstagbart, varmförzinkat galler som avställningsyta.

Utvändiga mått, BxDxH (mm): 3280 x 1300 x 430.
Total bärförmåga 6000 kg. Vikt 247 kg. Uppsamlingsvolym 1200 l.

Pulverlackerad och
svetsad konstruktion
- säker och lång livslängd!





Spillpall PE 220/2, stål-galler, svart

Art.nr: 71482

PE-opsamlingstråg, 220 liter med stål-galler.

Tillverkad av högkvalitativ polyeten (PE). Hög kemikaliebeständighet. Trågen kan placeras direkt på golvet - med integrerade gaffeltruckfack. Åtkomlig från fyra sidor.

Totalmått: L123 x B83 x H36 cm



Spillpall PE 220/2, PE-galler, svart

Art.nr: 71483

PE-opsamlingstråg 220 liter med PE-galler.

Tillverkad av högkvalitativ polyeten (PE). Hög kemikaliebeständighet. Trågen kan placeras direkt på golvet - med integrerade gaffeltruckfack. Åtkomlig från fyra sidor.

Totalmått: L120 x B80 x H39 cm



Spillpall PE 220/4, stål-galler, svart

Art.nr: 71484

PE-opsamlingstråg, 400 liter med stål-galler.

Tillverkad av högkvalitativ polyeten (PE). Hög kemikaliebeständighet. Trågen kan placeras direkt på golvet - med integrerade gaffeltruckfack. Åtkomlig från fyra sidor.

Totalmått: L129 x B129 x H48 cm



Spillpall PE 220/4, PE-galler, svart

Art.nr: 71485

PE-opsamlingstråg, 400 liter med PE-galler.

Tillverkad av högkvalitativ polyeten (PE). Hög kemikaliebeständighet. Trågen kan placeras direkt på golvet - med integrerade gaffeltruckfack. Åtkomlig från fyra sidor.

Totalmått: L129 x B129 x H50 cm



FATDEPÅ

Förvaringsskåp för lagring av miljöfarliga vätskor.
Kan enkelt flyttas med gaffeltruck.
Finns i olika utförande och storlekar.



Fatdepå stål



Fatdepå plast



BRANDSKYDDSKÅP

Säker förvaring av brandfarliga och icke brandfarliga ämnen – över 30 års erfarenhet.

Vi levererar säkra förvaringslösningar som uppfyller gällande säkerhetskrav och skapar en tryggare arbetsplats, så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Med ett brett sortiment och personlig vägledning hjälper vi dig hitta rätt lösning för just din verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer.



BRANDSÄKRA SKÅP - 30 & 90 min

Säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden enligt TRGS 510

Rätt förvaringslösning för varje användningsområde tack vare ett brett utbud av modeller och inredning. Välj flexibelt mellan breda och smala samt halvhöga och höga skåp. Våra många skåpmodeller kan anpassas perfekt till en mängd olika krav tack vare det breda utbudet av inredningsvarianter. Beroende på dina behov finns inredningspaket med följande komponenter: utdragbart tråg, metallfritt förvaringsplan, golddroppbricka och perforerad plåtinsats, fack och brickgolv.

- Brandmotstånd på 90 minuter (typ 90) / 30 minuter (typ 30), typtestad enligt DIN EN 14470-1
- GS-godkänd
- Överensstämmelse enligt DIN EN 16121 och DIN EN 16122



Brandsäkert Kemsåp, SP-Line, LED

Art.nr:
71698

Dörrstängare enligt EN 1154 med regelkonform minsta stängningshastighet stödjer enkel hantering på ett bekvämt sätt. Dörrgångjärn med hög kvalitet, av rostfritt stål, enligt EN 1935.2002, stänger dörren automatiskt till vårt Brandsäkra kemikalieskåp.

Höjd: 195 cm, Bredd: 85 cm (Skåpen finns även i andra höjder som 145 cm hög och 55 cm bred), 4 st hyllor. 1 st.

BATTERISKÅP

Säkerhetsskåp för säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier i säkerhetsskåp typ 90

Vi erbjuder tre olika säkerhetsnivåer för säker aktiv och passiv förvaring av litiumjonbatterier:

CORE: Omfattande brandskydd, samt utrustat med röklarm för tidig varning och utrymning.

PRO: Utökat skydd med ett mer avancerat kontroll- och larmsystem, samt luftcirkulation.

ULTRA: Högre brandskydd, aktiv rökgashantering och utrustat med det mest avancerade systemet för övervakning av laddningen. ION-LINE ULTRA har testats och certifierats enligt GS-principen EK5/ AK4 22-01 för testning och certifiering av säkerhetsskåp för aktiv och passiv förvaring av litiumjonbatterier.





FATHANTERING

I industrin är hantering av fat och behållare en central del av många arbetsprocesser. Att säkerställa att denna hantering sker på ett säkert och effektivt sätt är avgörande för både produktiviteten och arbetsmiljön. Genom att använda rätt utrustning och metoder för fathantering kan företag inte bara optimera sina arbetsflöden, utan också minimera riskerna för olyckor och skador.

Fathanteringsutrustning, såsom fatlyftar, fatvagnar och fatpumpar, spelar en kritisk roll i att underlätta förflyttning, lagring och dosering av olika material. Dessa verktyg är designade för att hantera tunga och ofta otympliga behållare på ett sätt som reducerar fysisk ansträngning och risken för belastningsskador hos medarbetarna. Dessutom bidrar de till att förhindra spill och läckage, vilket är viktigt för att

upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö. Genom att investera i högkvalitativ fathanteringsutrustning kan företag inte bara förbättra sina operativa processer, utan också skapa en arbetsmiljö som värnar om medarbetarnas hälsa och säkerhet. Detta leder till färre arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, minskade sjukvårdskostnader och produktionsstörningar och leder till ökat engagemang hos personalen.

I denna katalog presenterar vi vårt sortiment av fathanteringsprodukter som är utvecklade för att möta de högsta standarderna inom säkerhet och effektivitet. Låt oss hjälpa er att skapa en arbetsmiljö som är både produktiv och säker genom rätt val av fathanteringslösningar.

FATLYFT



Fatlyft Typ GH

Art.nr:
71465

- För 200 liters stålfat med krage.
- Justerbar hjulbas (720 mm upp till 1390 mm ingångsbredd).
- Lätt att manövrera i trånga utrymmen.
- Självstängande gripmekanism.

Fatlyft Typ LE

Art.nr:
71466

- Lämplig för användning med 200 liters kragade fat.
- Hjulbasen på fatlyftaren är tillräckligt bred för att skjuta lyftaren på båda sidor av EU-pallar för att säkerställa att fat som står längst bak på pallan kan nå enkelt.
- Den speciella låsmekanismen fästs på toppen av fatet för att hålla fatet på plats.



Fatlyft med gripverktyg

Art.nr:
71467

- För 60 liters och 200 liters spårade och klämringsstålrummor.
- Speciell låsmekanism: stålfatet grips vid den övre kanten och hålls säkert.
- Justerbar gripmekanism, idealisk anpassning till olika fatstorlekar och lastpositioner.
- Lätt att flytta tack vare 2 svängbara och 2 fasta hjul.

Fatlyft för ett och två fat

Art.nr:
71468

- Säker lastning av olika fat.
- Höjdjusterbar.
- Genom att köra upp till den övre kanten av fatet och lyfta fatet, kommer gripverktyget automatiskt att greppa kanten på fatet.
- När fatet placeras på marken igen, släpper låsanordningen på gripverktyget automatiskt.

Art.nr:
71515





Fatlyft för stående fat, grippklor
Art.nr:
71474

För lyft och transport av 200 liters fat med krage eller klämring. Lämplig för användning med tätt packade fat eller för lastning av säkerhets- och T-kod återvinningsfat. Stål, pulverlack.



Fatlyft för stående fat, griptång
Art.nr:
71475

För lyft och transport av 200 liters fat med krage eller klämring. Optimalt lämpad för användning med tätt packade fat. Stål, pulverlack.



Fatlyft för liggande fat, kedja, gripkrokar
Art.nr:
71476

För lyft och transport av horisontella 60- och 200-liters stålfat med krage. Robust kedjekonstruktion med 2 specialgriphakar för fatlyft. Stål, galvaniserat.



Fatlyft för stående plåt/plastfat
Art.nr:
71477

För 200 liters stålfat och 220 liters plastfat med L-ring. Höjd: 350 mm. Stål, målat.



Fatgripare
Art.nr:
71469

- För alla 200 liters stålfat med krage.
- Som förlängning för gaffeltruck.
- Klämman stängs automatiskt när gaffeltrucken lyfter fatet.
- Säkras med vingmuttrar



Fatlyft för liggande fat, griptång
Art.nr:
71472

För lyft och transport av 200 liters fat med krage eller klämring. Med låsanordning. Stål, pulverlack.



Fatlyft för stående eller liggande fat
Art.nr:
71473

Vertikal eller horisontell transport. Även lämplig för lyft av en liggande trumma. Stål, galvaniserat och belagt.

FATVÄNDARE



Fatvändare

Art.nr:
71470

Stålfat låsbart i både vertikalt och horisontellt läge. Stål, pulverlack.



Fatvändare med fatgrip

Art.nr:
71471

För vertikal eller horisontell transport av 200 liters stålfat. Kan låsas i horisontellt läge. Faten kan vridas i gripverktyget. Stål, galvaniserat.

FATKÄRROR

Säker och enkel transport av fat

Ståldolly för fat

Art.nr:
71479

- Enkel transport med 4 polyamid svängbara hjul (ø75 x 25 mm).
- För 200 liters fat.



Stålfatvagn

Art.nr:
71481

- Enkelt att lyfta och transportera fat.
- Inget behov av att luta eller köra under det fulla fatet.
- För 60- till 220-liters stålfat och plastfat.
- Robust konstruktion i stål och rostfritt stål med högkvalitativ pulverbeläggning
- Finns även i elektriskt ledande version för användning i potentiellt explosiva miljöer (zonen 1, 2 IIA, IIB).



Polyetendolly för fat

Art.nr:
71478

- Idealisk för 200 liters stålfat och 220 liters PE-fat.
- Vätsketät och korrosionsbeständig.
- Enkel transport med 2 polyamid svängbara hjul och 2 fasta hjul (ø80 mm).
- Med profilerad botten för god stabilitet under transport.



VÄTSKEHANTERING

I industrin är hantering av fat och behållare en central del av många arbetsprocesser. Att säkerställa att denna hantering sker på ett säkert och effektivt sätt är avgörande för både produktiviteten och arbetsmiljön. Genom att använda rätt utrustning och metoder för fathantering kan företag inte bara optimera sina arbetsflöden, utan också minimera riskerna för olyckor och skador.

Fathanteringsutrustning, såsom fatlyftar, fatvagnar och fatpumpar, spelar en kritisk roll i att underlätta förflyttning, lagring och dosering av olika material. Dessa verktyg är designade för att hantera tunga och ofta otympliga behållare på ett sätt som reducerar fysisk ansträngning och risken för belastningsskador hos medarbetarna. Dessutom bidrar de till att förhindra spill och läckage, vilket är viktigt för att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö. Genom att investera i högkvalitativ fathanteringsutrustning kan företag inte bara förbättra sina operativa processer, utan också skapa en arbetsmiljö som värnar om medarbetarnas hälsa och säkerhet. Detta leder till färre arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, minskade sjukvårdskostnader och produktionsstörningar och leder till ökat engagemang hos personalen.

I denna katalog presenterar vi vårt sortiment av fathanteringsprodukter som är utvecklade för att möta de högsta standarderna inom säkerhet och effektivitet. Låt oss hjälpa er att skapa en arbetsmiljö som är både produktiv och säker genom rätt val av fathanteringslösningar.



OIL SAFE KANNOR



Oil Safe behållare

Art.nr:	
101001	1,5 L
101002	2 L
101003	3 L
101005	5 L
101010	10 L

UV beständig PE. Måttgradering och att behållarna är genomskinliga gör att man enkelt och snabbt kan kontrollera vätskenivån.

Stor öppning: $\varnothing 120$ mm, möjliggör snabb avrinning och lätt rengöring.

Finns i olika storlekar enligt nedan.



Oil Safe förvaringslock

Art.nr:	
100100	Beige
100102	Blå
100104A	Grå
100105A	Grön
100109A	Gul
100103	Mörkgrön
100106	Orange
100108	Röd
100101	Svart
100107	Violett

Förvaringslock i olika färger. Speciallock till Oil Safe-kannor för förvaring och påfyllning av smörjmedel. Locken är alla tillverkade i starka färger som gör det lätt att hitta på arbetsplatsen.



Oil Safe Lock med smal utdragbar pip

Art.nr:	
100300	Beige
100302	Blå
100304	Grå
100305	Grön
100309A	Gul
100303	Mörkgrön
100306	Orange
100308	Röd
100301	Svart
100307	Violett

För snabb och säker påfyllning. Mått pip invändig 13 mm, utvändig 16 mm. Pipens totallängd 215 mm (utdragen). Kan användas när man behöver fylla på smörjmedel i trånga utrymmen. Lämpar sig bäst för oljor med låg viskositet. Locken är alla tillverkade i starka färger som gör det lätt att hitta på arbetsplatsen.



Oil Safe lock med kort pip

Art.nr:	
100500	Beige
100502	Blå
100504	Grå
100505	Grön
100509	Gul
100503	Mörkgrön
100506	Orange
100508	Röd
100501	Svart
100507	Violett

Mått pip invändig 24 mm, utvändig 29 mm. Pipens totallängd 140 mm (utdragen). Bred pipmodell, speciellt gjord för situationer där det behövs snabb påfyllning. Locken är alla tillverkade i starka färger som gör det lätt att hitta på arbetsplatsen.



Oil Safe Minilock med kort pip

Art.nr:	
100400	Beige
100402	Blå
100404A	Grå
100405A	Grön
100409A	Gul
100403	Mörkgrön
100406	Orange
100408	Röd
100401	Svart
100407A	Violett

Mått pip invändig 7 mm, utvändig 10 mm. Pipens totallängd 135 mm (utdragen). Utformade så att man kommer åt där det är riktigt trångt och svårt att komma åt.



Oil Safe Universallock

Art.nr:	
100200:	Beige
100202:	Blå
100204:	Grå
100205:	Grön
100209A:	Gul
100203:	Mörkgrön
100206:	Orange
100208:	Röd
100201:	Svart
100207:	Violett

Stor öppning, vilket möjliggör ett snabbt och kontrollerat flöde av smörjmedlet. Locket passar alla Oil Safe behållare och kan användas med handpump på 3,5 och 10-liters behållarna.



Dunktipp

Art.nr:	
73423	

För 25 liters dunkar. Blankförzinkat.

Olika färger på locken minimerar risken att blanda olika smörjmedel med varandra.



TRATTAT FÖR FAT OCH IBC

Funktionella trattar för säker överföring av vätskor.

Speciellt anpassade för fat och IBC-tankar.



BRÄNSLETANKAR

TANKAR FÖR BENSIN

ADR-godkända system för säker hantering av bensin. Pålitliga och flexibla system för transport och hantering av bensin på svåråtkomliga och avlägsna platser där tillgång till bränsle inte är garanterat.



Art.nr: 12063



Art.nr: 11361



Art.nr: 10094

TANKAR FÖR DIESEL

ADR-godkända system för säker hantering av diesel. Pålitliga och flexibla system för transport och hantering av Diesel på svåråtkomliga och avlägsna platser där tillgång till bränsle inte är garanterat.



Art.nr: 11251



Art.nr: 11633



Art.nr: 10112

TANKAR FÖR ADBLUE

ADR-godkända system för säker hantering av AdBlue. Pålitliga och flexibla system för transport och hantering av AdBlue på svåråtkomliga och avlägsna platser där tillgång till bränsle inte är garanterat.



Art.nr: 11595



Art.nr: 11145



Art.nr: 10303



ARBETSSKYDD

HANDSKAR



Skyddshandske Alpha Tec Sol-Vex 37-900

Art.nr:
71422 STL 11

Sol-Vex 37-900 har en ny nitrilmembran, som ger bättre slitstyrka och överlägset skydd mot kemikalier. Varje handske genomgår en individuell täthetsprovning med tryckluft och undersöks för defekter före godkännande. Högt mekaniskt skydd, avancerad nötnings- och punkteringsmotstånd. Lämplig för raffinering - olja och bensin, laboratorieanalyser, grafisk industri, rengöring, kemisk industri: speciellt där särskilt riskfyllda kemikalier hanteras.

Förpackning 12 st/frp



Skärskyddshandske Worksafe Cut 420-D

Art.nr:
71726 STL 9
71727 STL 10

En smidig och bekväm 15-gauge handske med skärskyddsnivå D. Liner gjord av återvunnen polyester (60% av liner), TENCEL™ Lyocell (14 % av liner), UHMWPE, spandex och nylon. Doppad i högkvalitativ PU som säkerställer ett mycket bra grepp. För att säkerställa lika skydd för alla så har vi ett komplett storlekspann från 5-12. Cat.2

Förpackning 6 par/frp



Nitrilbelagd handske Worksafe P30-300

Art.nr:
71512 STL 9
71725 STL 10

En smidig och tunn 15-gauge allround-handske med touchfunktion i tumme och pekfinger. Ger bra grepp, utmärkt avledande av fukt och en mycket god andningsförmåga. Linern är gjord på delvis biobaserat material (37%). Användningsområde: Precisionsarbete, montering, distribution, fastighetsskötsel, packning och logistik.

Förpackning 6 st/frp



Vibrationshandske Tegera

Art.nr:
73946 STL9
73945 STL 10
73944 STL 11

Lätta och mjuka handskar med skön passform. Handskarna har en otroligt bra vibrationsdämpande förmåga. Handskarna underlättar vardagen för alla rekondare. Prova, du kommer märka skillnaden. Handskarna finns i 3 olika storlekar.

Förpackning 1 par/frp



Touch N T 92-600, nitril

Art.nr:
73049 STL L

Skyddshandske i nitril med bra skydd mot bl a alkali, syra och petroleum. Godkänd för användning av AdBlue. Ej lämplig till starka etanollosningar, typ koncentrerad spolarvätska. Touch N Tuff 92-600. CE märkt. Kategori 3. Testad enligt EN 374 (mikroorganismer), EN 374 (kemikaliebeständighet). Storlek 8,5-9 (large), opudrad, längd 24 cm, tjocklek 0,1 mm.

Förpackning 100 st/frp



Engångshandske Nitril Worksafe Black

Art.nr:	71736	STL L
	71737	STL M
	71738	STL S
	71739	STL XL

Svart engångshandske lämplig för användning inom daglig omvårdnad, användning inom sjukvård, vid provtagning, vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Andra användningsområden är livsmedelshandtering och rengöring.

Förpackning 100st/frp



Kemskyddshandske nitril Worksafe 50-450

Art.nr:	71642	STL 10
---------	-------	--------

Flexibel nitrilhandske. Resistent mot många lösningsmedel och oljebaserade kemikalier. Gott skydd mot nötnings- och stickskador.

Lämplig för: Grafisk industri, facility, miljöavfallssanering, laboratorier, oljehandtering, kemisk industri samt livsmedelsindustri.

Förpackning 12st/frp



Nitrilhandske Showa 772 ARX L Sleeve 10G

Art.nr:	71639	STL L
---------	-------	-------

Extra lång nitrildoppad kemskyddshandske. Perfekt vid mycket blöta eller oljiga arbeten och när det finns risk att man doppar även armen. En elastisk kant håller 772 på plats, och dess antibakteriella och luktfria egenskaper är idealiska vid långvarigt användande. Lämplig för packning av kemiska substanser, borrnings- och blästringarbeten, fiske, offshore..

Förpackning 5 par/frp



Ansell Sol-Vex 37-675

Art.nr:	73048	STL 9
---------	-------	-------

Skyddshandske i nitril med hög kemikaliebeständighet mot bl a alkali, syra och petroleum. Även lämplig för etanollösningar.

Godkänd för användning av AdBlue. Ansell Sol-Vex 37-675. CE märkt. Kategori 3. Testad enligt EN388 (mekaniska påkänningar), EN 374 (mikroorganismer), EN 374 (kemikaliebeständighet). Storlek 9 (large), flockad insida, längd 33 cm, tjocklek 0,38 mm.

Förpackning 6 st/frp



Engångshandske Nitril Orange Diamond

Art.nr:	71708	Medium
	71638	Large
	71695	XLarge
	71735	2xl

Speciell diamanttexturering som gör att greppet blir bättre samtidigt som mönstret i handsken ser till att greppet behålls även om ytan t ex är oljig. Den orangea färgen gör det lätt att urskilja om det är t ex olja eller andra vätskor som man fått på handen vid t ex fordonskontroll. Perfekt för användning vid fordonsunderhåll och reparationer. Slitstark och kemikalietålig. Passar utmärkt inom: eftermarknad fordon, allmänna uppgifter. Hantering och bearbetning av livsmedel, byte av olja, vätskor och filter, reparation av motorer och drivlinor, mekaniska arbeten, underhåll, däckrotation och däckbyte, fordonsunderhåll, montering av komponenter.

Förpackning 100 st



Handske Worksafe P31-104

Art.nr:	71598	STL 7
	71511	STL 8
	71607	STL 9
	71514	STL 10

Skyddshandskar för jobb som kräver maximal fingerkänsla.

Worksafe p31-104 är en 13 gauge handske i polyester. PU-belagd polyester vilket ger ett bra grepp och gör den vattenavvisande. Handsken är helt sömlös och är lämplig för montering, inspektion, packning och lagerarbete.

Förpackning 6 st/frp



Montagehandske Worksafe A100

Art.nr:	71717	STL 7
	71718	STL 8
	71692	STL 9
	71693	STL 10
	71719	STL 11

Montagehandske för många olika arbetsmoment. Tillverkad av smidigt syntetiskt läder. Slitstark och ekonomisk handske. Lämplig för lagerarbete, packning, montering, verkstad och hantverk.



Engångshandske Nitril MicroFlex 93-852

Art.nr:	71632	STL 9,5-10
	71633	STL 8,5-9

Undersökningshandskar i nitril. Handskar utformade med helt texturerad, icke-skummande design som genererar ett överlägset grepp. Handskarna är lämpliga för olika tillämpningar och används framför allt av bilmekaniker, underhållsarbetare och poliser. Även idealisk för en mängd olika tillämpningar inom livsmedelsindustrin.

Förpackning 100 st/frp

ANDNINGSSKYDD



**3M Gas och ångfilter
ABEK1, 6059**
Art.nr:
71677

3M™ Gas- och ångfilter 6059 skyddar mot organisk ånga. Passar Halvmask och Helmask i serie 3M™ 6000 och 3M™ 7000.

Förpackning 4 par/frp



Andningsskydd, 8822
Art.nr:
73051

Filtrerande andningsskydd mot fint damm samt olje- och vattenbaserad dimma. 3M 8822. Traditionell koppformad halvmaskmodell med konvex form, näsbygel och två band. Utandningsventil som underlättar utandningen och ger effektiv bortförsel av värme och fukt, vilket ger svalare och bekvämare användning samt minimerar risk för imma på glasögon. Klassificering: EN149:2001+ A1:2009 FFP2 NR D. P2 innebär att masken klarar 10 gånger hygieniska gränsvärdet. En P1 mask klarar 4 gånger hygieniska gränsvärdet.

Förpackning 10 st/frp



Halvmask 3M 7502F
Art.nr:
71676

Halvmask med mjuk maskstomme av silikon. Dubbla filterhållare med bajonettfattning. Unikt bandställ som ger hög stabilitet med ökad komfort.

Förpackning 1 st/frp



Moldex Air FFP2 NR D V
Art.nr:
71411

Moldex 3155 har en komfortabel näsdyna och en veckad filterteknologi med 260% mer filterarea.

Masken har extremt lågt andningsmotstånd och hög filterkapacitet, vilket ger en längre användningstid. Ventex-Ventil innebär en extra stor öppning som minskar värme och fukt samt eliminerar imma under glasögon. Masken har ett justerbart band med låsklämma som gör den snabb, enkel och säker att ta av och på.

Singelförpackad, storlek S/M.
Förpackning 10s t/frp

ÖGONSKYDD



**Cederroth Ögondusch
2x500ml**
Art.nr:
71645

Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. Hållbarhetstid på hela 4,5 år. Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex.cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100% fosfatfri för optimal sköljning.

Förpackning 2 st/frp



**Väggållare Ögondusch
till 500 ml**
Art.nr:
71722

Robust och praktisk väggållare för Cederroth Ögondusch 500 ml. Med väggållaren får flaskan en bestämd plats och vid en nödsituation är den enkel att hitta. Flaskan sitter fastlåst i väggållaren och öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren – ögonsköljning kan påbörjas omedelbart.

Förpackning 1 st/frp



**Korgglasögon Worksafe
Wolf AS/AF**
Art.nr:
71644

Korgglasögon Worksafe med mycket brett synfält och exceptionell bra komfort. Kombinationen av två olika material hård polykarbonat lins och mjuk tätning som anpassar sig efter ansiktets form och ger fullständigt sidoskydd.

Kan även användas över slipade glasögon.

Förpackning 1st/frp



**Skyddsglasögon
label Lahega**
Art.nr:
73947

Sköna glassögon med bra passform. Glasögonen är belagda med antifogbeläggning för att få en bra arbetsmiljö.

Förpackning 1 st/frp

SKYDDSKLÄDER



Korttidsoverall ProTect 110 WS 5/6 vit

Art.nr:
71643 STL XL

Vit antistatisk SMMS korttidsoverall av typ 5 och 6 godkänt skydd. Med 3-delad huva, resår runt handled, midja, anklar, huva och med tumresår. 2-vägs dragkedja med återförslutbar flärp.

Förpackning 1 st



Skyddsoverall Alphatec Comfort vit

Art.nr
71410 XXL

ALPHATEC COMFORT ger överlägsen styrka och barriär mot vätskor och partiklar. Komfortabel, vattenångpermeabel textil ("ventilerande") för att bidra till att minska risken för värmestress. En optimerad passform på kroppen ger bättre komfort och säkerhet för användaren. Låg luddning för att bidra till att minska risken för kontaminering av känsliga områden. Den har en tredelad huva med resår i huva, ärmslut, midja och benslut. Finns en tvåvägsdragkedja fram med återförslutbar stormflik samt fingeröglor. Produkten är CE-märkt.

Lämplig för bl.a. rengöring och förberedelse av renrum, underhåll av anläggningar och maskiner, pulverhantering, tillämpningar med glasfiber och harts.

Förpackning 1 st

ARBETSMATTOR

Sorb stance arbetsplatsmatta

Art.nr:
71711 91X163cm
71712 91X316cm

Anti-utmattningsmatta designad för kombinerad användning med en sorbent. Rampar på fyra sidor höjs för att bilda en hållarbricka runt mattan. Grov "gripare"-yta förhindrar att sorbenten förskjuts. Tillverkad av en högkvalitativ nitrilgummiblandning som är resistent mot de flesta industrioljor och designad för att ge en lång livslängd. Ej växlande. Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar. För industriella användare som insisterar på komfort och styrka. Ergonomisk fördel från 16 mm tjock arbetsplattform med upphöjda dubbar på baksidan för att ge luftning och utmärkt dämpningskomfort. Mycket synliga nitrilgummi orangefärgade kanter för ökad säkerhet. Längderna ökar med 30 cm. Nitrilgummiblandning, resistent mot de flesta industrioljor. Orange färgade kanter som ingår följer OSHA Code 1910-144. Förpackning 1 st



Allroundmatta

Art.nr:
71404

Allroundmatta med fukt/glidspärr. Ergonomisk och slitstark arbetsmatta med god absorptionsförmåga av alla slags vätskor.

Plastfilm på undersidan fungerar dels som barriär för vätskor att nå marken, dels som halkskydd. 0,91x30 m.





SMÖRJMEDEL

AEROSOLER



PRF Bajol 520ml

Art.nr:
PIBAJOL52

Vaselinspray med god vidhäftning. Syntetiskt smörjmedel med mycket god vidhäftningsförmåga för krävande smörjning. -20°C - +250°C.

Används till kedjor, gångjärn, leder, vajrar, kuggjul, lager, glidskenor, lås, vibrationskänsliga användningsobjekt etc.



PRF Booster 520 ml

Art.nr:
PEBOOS52

Skummande allrengörings-spray. Rengör spis, kakel, skåp, dörrar, speglar, datorer, kläder med mera.



PRF Cutting oil 520ml

Art.nr:
PICUTT52

Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda kyl- och skäregenskaper.

För stål och icke järnhaltiga metaller.



PRF Degreaser Plus 520ml

Art.nr:
PIDEGP52

Ett effektivt, snabbt avdunstande rengöringmedel, som efterlämnar en fettfri, ren och torr yta.

Används till kopplingar, bromsdelar, metall-, glas- och keramikytor, gummi-, plast- och målytor, maskiner, anordningar, motorer etc.



PRF Food Grade Grease 520ml

Art.nr:
PIFOOGR52

Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin. Utvecklat för livsmedels- och bryggeriindustrins fettsmörjningsobjekt, där fetet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel. (max 10 mg/kg).

Används till glid- och rullgaller, gejdrar, leder, kedjor, kugghjul, transportörer, banor etc.



PRF Food Grade oil 520ml

Art.nr:
PIFOOOI52

Syntetisk smörjolja för livsmedelsindustrin. Luktfri och smakfri smörj- och skyddsolja för livsmedels- och bryggeriindustrin.

Används till kedjor, banor, transportörer, styranslagningar, vajrar, gångjärn, lås etc.



PRF Label Off 220 ml

Art.nr:
PELAB22

Ett rengöringsmedel för borttagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje-, fettfläckar etc. Lämplig för de flesta plast- och lacktyper.



PRF Multi fluid 520ml

Art.nr:
PIMULT52

Tunt, snabbt absorberande universal skydds- och smörjmedel mot korrosion.

Används till bilar, arbetsmaskiner, industrianläggningar, båtar, motorcyklar, fastigheter etc.



PRF Penetrating Oil 520ml

Art.nr:
PIPENE52

Lösgör och smörjer fastrostade metalldelar och delar som fastnat.

Används till bultar, skruvar, muttrar, vajrar, gångjärn etc.



PRF Teflube 85ml

Art.nr:
PITEFL08

Högklassigt universalsmörjmedel med goda penetrerings- och smörjegenskaper för olika smörjningsobjekt.

Används till kedjor, vajrar, lås, gångjärn, transportörer, glidytor, hjul, styrskenor, ståltråd, verktyg, textil- och symaskiner, ADB-utrustning, kopieringsmaskiner etc.



PRF Tefsol 520ml

Art.nr:
PITEFS52

Torrsmörjmedel för objekt som kräver fläckfri smörjning. Avstöter vatten, olja, smuts och damm.

Används till metall-, trä-, plast-, läder- och textiltytor samt glidytor, brett, möbler, textilmaskiner, gjutformar av plast, remtransportörer, glidskenor, skärare etc.



PRF Silicon H1 520 ml

Art.nr:
PISILH152

Lämpar sig för objekt där smörjmedlet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel och där det krävs färglöst och luktfritt smörjmedel. Förhindrar tätningslister att frysa och bli sköra. Temperaturområde -40°C - +300°C.

Används till tätningslister, gummi- och plasttytor, glidytor, skenor, reglage, valsar, gjutformar.



SHELL GADUS S3 WIREROPE T 400 ml

Art.nr:
71713

Gadus S3 Wirerope T är ett smörjmedel utvecklat för smörjning av öppna kuggväxlar. Fettet är baserat på högviskösa mineraloljor innehållande antioxidanter, EP och AW additiv, korrosionsskydd samt grafit som smörjmedel, organisk tvålförtjockare. Utan lösningsmedel.

Egenskaper: Antislitage, klarar höga belastningar, bra vidhäftning på både, vattenavvisande och korrosionsskyddande.

SKÄRVÄTSKOR



STROVELS SKV 02

Art.nr:

15020025

Strovels SKV 02 25 L

15020210

Strovels SKV 02 205 L

Skärvätska med god smörj- och kylförmåga för maskinoperationer såsom svarvning, fräsning, kapning, borrar och slipning. Utmärkt för stål och gjutjärn men är även användbar vid bearbetning av andra metaller såsom t ex aluminium efter test och utvärdering. Vätskan har låg skumningstendens samt mycket goda egenskaper avseende spåntransport och förmåga att separera ut läckolja. Ger utmärkt korrosionsskydd och är motståndskraftig mot bakterieangrepp.

Inga särskilda applikationsbegränsningar eller hanteringsanvisningar. För fläckkänslig metall förordas dock alltid en kompatibilitetstest.



STROVELS SKV 05

Art.nr:

15960005

Strovels SKV 05 5 L

15960025

Strovels SKV 05 25 L

Skärvätska med extra god smörj- och kylförmåga för maskinoperationer såsom svarvning, fräsning, kapning, borrar och centerlesslipning. Utmärkt för stål och gjutjärn men är även användbar vid bearbetning av aluminium, koppar och andra metaller efter test och utvärdering. Vätskan har låg skumningstendens samt mycket goda egenskaper avseende spåntransport och förmåga att separera ut läckolja. Innehåller korrosionsskydds-inhibitorer och smörjförbättrande EP-additiv.

Inga särskilda applikationsbegränsningar eller hanteringsanvisningar. För fläckkänslig metall förordas dock alltid en kompatibilitetstest.



SMÖRJFETT



**SHELL GADUS S2
V220 2 18K**

Art.nr:
71705

Högpresterande universalfett av EP- typ baserat på mineralolja med högt VI och litiumtvål som förtjockningsmedel. Ett universalfett för smörjning av b la. lager och glidlager.

Förpackning 18 kg/frp



**SHELL GADUS S3
V220C 2 18K**

Art.nr:
71706

Universalfett med brett temperaturområde. Applikationer: Gadus S3 V220C 2 är framtagen för smörjning av moderat belastade glid- och rullningslager i industriella- och automotiva appliceringar.

Förpackning 18 kg/frp



**SHELL GADUS S2
V220 2 0.4K**

Art.nr:
71690

Universalfett av EP typ för smörjning av lager inom industrin. Temp.omr -20 till +200°C. NLGI: 2. Förtjockare: Litium. Basolja: Mineral. Dropppunkt: 180°C. Volym: 400 gram (patron)

Förpackning 12 st/frp



**SHELL GADUS S3
A1300C2 0,38Kg**

Art.nr:
71454

Smörjfett för glid- och rullager i våta miljöer. Gadus S3 A1300C 2 är ett anhydrerat kalciumfett baserat på högviskös mineralolja innehållande antioxidanter, EP- och slitagehämmande samt korrosions-skyddande tillsatser. Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga, är starkt vattenavstötande och tål höga chock- och stötblastningar.

Förpackning 12 st/frp

SMÖRJMEDEL



SHELL MORLINA S2 BL 5 20L

Art.nr:
71702

Shell Morlina S2 BL 5, är en mineralolja för cirkulations- system och vissa andra applikationer som inte kräver en olja med EP tillsatser. För gamla Makino- och CNC-maskiner kan Houghton Drive HM 3 fungera som ersättare. Cirkulations- och lager olja.

Specifikation och godkännande: möter Morgans Specifikation för Cirkulationsolja för roll-neck lager. CL enligt DIN 51517-2



SHELL MORLINA S2 BL 10 20L

Art.nr:
71701

Morlina S2 BL 10 ger utmärkt skydd för spindellager med högt varvtal i verktygsmaskiner.

Huvudsakliga användningsområden: Hög hastighetsspindlar, lager och cirkulationssystem, lämplig för oljesystem som smörjer glid och rullager.



SHELL TONNA S3 M 68

Art.nr:
71732 20 L
71684 209 L

Gejdoolja av högsta kvalitet.

Specifikationer och godkännanden: Tonna S3 M 68 möter följande specifikationer: ISO/DIS 6743-13/DIN 51524 HLP/DIN 51517 CLP.

Har Cincinnati-Milacron friktionskaraktistik och ger ingen missfärgning på tillverkningsmaterial. Hette tidigare Tonna S68.

HYDRAULOLJA MED HÖG PRESTANDA

Användningsområden inkluderar stationära hydraulsystem samt marina hydraulsystem.



**SHELL TELLUS S2
MX 46 1000L**
Art.nr:
71688



**SHELL TELLUS S2
MX 68 20L**
Art.nr:
71699



**SHELL TELLUS S2
MX 46 209L**
Art.nr:
71691

Specifikationer och godkännanden:

CINCINNATI P-68 (ISO 32)
CINCINNATI P-70 (ISO 46)
CINCINNATI P-69 (ISO 68)
DENISON HF-0
DENISON HF-1
DENISON HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S
Eaton (Vickers), I-286 S

Tellus uppfyller följande specifikationer:

DIN 51524 PART 2ISO 11158
GM LS/2AFNOR NF-E 48-603
Mannesman Rexroth RE 90 220-1
Svensk Standard SS 15 54 34 AM

Den nya Shell Tellus S2 MX är fullt kompatibel med den nuvarande Shell Tellus S2 M.



**SHELL TELLUS S2
VX 32 209L**
Art.nr:
71731

Hydraulolja för breda temperaturområden.

Applikationer: Vissa kritiska hydraulsystem tolererar endast små ändringar i viskositet vid varierande temperaturer för att kunna behålla effektivitet och respons-känslighet. Tellus S2 VX som är en multigrade olja ger särskilda fördelar vid dessa förhållanden

Specifikationer och godkännanden:
Tellus S2 VX möter kraven enligt ISO 11138 HV. DIN 51524 Del 2 HLP. Den nya Shell Tellus S2 VX är fullt kompatibel med den nuvarande Shell Tellus S2 V



**SHELL TELLUS S3
M 32 20L**
Art.nr:
71703

Premium zinkfri hydraulolja för industriellt bruk.

Tellus S3 M hydraulvätskor är en serie högpresterande smörjmedel som utnyttjar en exklusiv zinkfri teknologi för att uppnå enastående skydd och prestanda i de flesta tillverkningsmaskiner och många mobila enheter.

Huvudsakliga användningsområden: hydraulapplikationer inom tillverkningsindustrin och tung industri. Tellus S3 M har "Long-life" egenskaper som gör oljan lämplig för extrema förhållanden.

Tellus S3 M är lämplig för Marina och Mobila applikationer där ISO HM oljor är rekommenderade.



**SHELL CORENA
S2 P 150 20L**
Art.nr:
71516

Kompressorolja Shell Corena S2 P 150, 20L.

Densitet: 902 kg/m³
Flödespunkt: -30 °C
Flampunkt: 210 °C



**SHELL TELLUS S2
VX 15 209L**
Art.nr:
71730

Tellus S2 VX är konstruerad för att bibehålla sin viskositet och sina prestanda under hård mekanisk påfrestning och extrema temperaturförhållanden, så att den förblir den populäraste multigradehydrauloljan inom sitt område.

Det breda drifttemperaturområdet passar särskilt väl för mobila och utsatta anläggningar, där maskinerna arbetar i värmeexponerade eller kalla miljöer. Om du vill att din utrustning ska fungera optimalt måste hydraulvätskorna skydda, smörja och överföra kraften på ett effektivt sätt.

Nya Shell Tellus S2 VX erbjuder en utmärkt stick-slip-kontroll, vilket ger en effektiv, exakt kraftöverföring och fördelar som kontinuerlig vattenseparation och luftavskiljning.



AVFALLSHANTERING

PE SÄCKAR



Glenta PE Säck 125L KBM 50my Svart
Art.nr:
71614

Glenta säckar är tillverkad i COEX, den nya generationens tre-skikts lager gjord i återvunnet material. Med COEX får du ett starkt men tunnare material i tre-skikt där tjockleken motsvarar ett högre my värde. Säcken upplevs dock tunnare men väger mindre.

PE Säck Glenta COEX 125L 750x1150mm 50my Svart 25st/rl.



PE säck K3 125 L, blå/svart
Art.nr:
71608

Tillverkade i polyeten, dubbelextruderade, vilket gör säckarna mycket starka och smidiga. Blå/svarta.

PE Säck K3 125L 750x1150mm 50my Blå/Svart 25/rl.



PE Säck PolyReg 70L 50my Svart
Art.nr:
71615

Polyreg PE säck återvunnet material
PE Säck PolyReg 70L 350/250x900mm 50my, svart.



PLASTSÄCKAR



Plastsäck 125 liter Supersäck 25my

Art.nr:
73455

Svart 125 liters sopsäck av LLDPE. Strl 75 x 115 cm, 25 my. Kvaliteten och plastens egenskaper ger säcken en styrka som motsvarar en betydligt tjockare traditionell sopsäck. Lämpar sig till lätt och blandat avfall.



Plastsäck 10 st/rle 410L Industri K-3

Art.nr:
71613

Tillverkade i polyeten, dubbelextruderade, vilket gör säckarna mycket starka och smidiga. Blå/svarta. K3 PE säck COEX återvunnet material. Plastsäck Industri K3 410L 1100x1450mm 70 my Blå/Svart 10/r.



Plastsäck svart med dragsnören 35 liter

Art.nr:
73489

Plastsäck svart med dragsnören 35 liter. Sopsäck med dragsnören för underlättande av knytning och försegling. Tillverkad av återvunnen LD polyeten.



Plastsäck 60 liter 50my vit

Art.nr:
73457

Sopsäck 60L vit återvunnen LDPE "STRONG".



Plastsäck K2 240 liter 42my blå/svart

Art.nr:
73490

2 PE säck COEX återvunnet material Plastsäck K2 Premium 240L 10st/rle 870x1400mm 42my COEX 3-skitts blå/svart.

SOPSÄCKAR



Sopsäck 125L Svart LD-Coex

Art.nr:
S12535

Svart 125 liters sopsäck med segstarka egenskaper. Tillverkad i 3-sikt (COEX), med dubbla bottensvetsningar. Består av 100% återvunnen polyeten som vid förbränning enbart blir koldioxid och vatten.

Sopsäck 125L Svart LD-Coex 750x1150mm
25 st /rulle



Sopsäck/Grovsäck 160L KX Blå/svart LD-coex

Art.nr:
KX 160

Storlek 800x1250mm
Antal/rulle 10 st



Sopsäck 70L Transp LD

Art.nr:
T7040

Transparent sopsäck tillverkad av återvunnen plast. Storlek 600x900mm
25 st/rulle.

PÅSAR



Kräkpåse, polyeten, med gradering

Art.nr:
71685

Engångskräkpåse som är lätt att hantera. Ringen är tillräckligt stor för att täcka ansiktet. Detta minskar risken för spill och stänk och gör att smittorisken blir minimal. För ökad säkerhet har påsens botten en dubbel svetsning.



Glenta Easy Clean Papperskorgspåse HD 2000 st/krt

Art.nr:
71634

Insatspåse Glenta Easy Clean HD 30L,
270/240x570mm, 8my Vit.



Sanitetspåse 5L plast grå format

Art.nr:
71678

170/150x410mm
Volym cirka 5 Liter
100 st/rulle
10 st rullar

KONTAKTA OSS

Att utveckla vår affär i samspel med våra kunder är något vi brinner för. Tillsammans kan vi hitta möjligheter att växa och göra vår affär mer hållbar.

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.



Johannes Efstratiadis

Försäljningschef Industri

+46 73 312 22 57

johannes.efstratiadis@clemondo.se



Anders Forsberg

Key Account Manager

+46 73 206 05 55

anders.forsberg@clemondo.se



Peder Holmberg

Key Account Manager

+46 76 780 37 03

peder.holmberg@clemondo.se



Thomas Helling

Key Account Manager

+46 70 850 91 31

thomas.helling@clemondo.se



Jonas Elofsson

Representant Industri

+46 70 188 14 22

jonas.elifsson@clemondo.se



Makadamgatan 16
Box 13073
250 13 Helsingborg

+46 42-25 67 00
info@clemondo.se
clemondo.se

